



Izdelano s smislom za detajle

ČEBELARSKA OPREMA





Čebelarstvo je trdno zasidrano v slovenski tradiciji. Ali ste vedeli, da je v Sloveniji statistično največ čebelarjev na prebivalca na svetu? Tudi pobuda pri Združenih narodih (ZN), da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel, je prišla ravno iz Slovenije.

V Sloveniji domuje avtohtona čebelja pasma kranjska čebela, tudi kranjska sivka ali kranjica. Zanje so značilni krotkost, učinkovitost, skromnost in izjemen občutek za orientacijo. Znanje o življenju in delu izjemne *Apis mellifera carnica* Slovenci že dolgo razširjamo po svetu.

Zato je bila ustanovitev podjetja za proizvodnjo čebelarske opreme pred več kot 40 leti logičen odgovor na potrebe slovenskih čebelarjev. Vest o kakovosti naših izdelkov se je kmalu razširila po vsej Evropi in pozneje po vsem svetu.

Danes je podjetje LOGAR TRADE sodobno družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo in eden najuspešnejših proizvajalcev čebelarske opreme iz nerjaveče pločevine v Evropi.



Zaradi bogatih izkušenj na področju obdelave kovin, stalnega tehničnega razvoja, izmenjave znanj s čebelarji in usmerjenosti k novostim, so inovacije bistveni del tradicije našega podjetja. Uporabljamo zelo natančne stroje s CNC krmiljenjem, kar omogoča izdelavo najzahtevnejših izdelkov (tudi po naročilu).

V novem katalogu vam je na voljo bogata izbira visokokakovostnih izdelkov za čebelarstvo, ki so vam na voljo po dostopnih cenah. V katalogu boste našli le osnovne informacije, bolj podrobne opise si lahko ogledate na naši spletni strani: www.logar-trade.si.

Želimo vam veliko zadovoljstva in uspeha pri čebelarjenju.

Vaša ekipa Logar

Nova spletna stran




www.logar-trade.si

Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran, kjer najdete podrobnejše informacije o naših izdelkih: opise, tehnične podatke, fotografije in video posnetke.

Preko spletne strani nam lahko pošljete povpraševanje ali oddate naročilo.



Točila za med.	4
Tangencialna točila	5
Samoobračalna točila	7
Radialna točila	12
Pogoni točil	16
Dodatna oprema	17
Tehnični podatki	19
Posode za med	20
Kuhalniki voščin	25
Odkrivanje satja	27
Cedila.	32
Gretje in polnjenje	35
Segrevanje medu.	35
Polnjenje medu	37
Delo z maticami	39
Pribor za vzrejo matic.	39
Pribor za označevanje matic.	41
Pribor za matice – ostalo	41
Ostali pripomočki	42
Ostali čebelarski pribor.	42
Kadilniki	43
Mešanje medu.	43
Orodje za delo v panju	44
Žičenje.	45
Satnice.	46
Hrana za čebele in pitalniki	46
Zatiranje varoe	47
Zaščitna oprema	49
Panji in oprema za panje	50
Panji	50
Oprema za panje.	52
Embalaža	56
Čebelarska literatura.	57
Darila.	58
Modeli za vlivanje sveč	59
Posode za vino.	60
Storitve	61
Splošni pogoji	62



TOČILA ZA MED

Točila blagovne znamke LOGAR® so med čebelarji priznana in uveljavljena kot visoko kvalitetna z dolgo življenjsko dobo. Izdelana so iz polirane nerjaveče pločevine kvalitete W.Nr. 1.4301. Pri izdelavi točil uporabljamo materiale debeline od 0,8 mm do 1,0 mm za obod točila in od 0,8 mm do 1,5 mm za dno točila. Vsi deli točil, ki pridejo v stik z medom, so izdelani iz materialov, ki so primerni za prehrano. Spoji so argonsko varjeni. Točila na motorni pogon ustrezajo veljavnim EU direktivam in normativom ter so primerna za stik z medom.

Zagotavljamo vam servisne storitve in rezervne dele za točila LOGAR®.

Kaj odlikuje kvalitetno točilo?

- Med v celoti odteče iz točila
- Kvalitetna nerjaveča odtočna pipa
- Stabilna in kompaktna konstrukcija
- CE oznaka, ki zagotavlja da točilo ustreza predpisanim varnostnim in zdravstvenim zahtevam
- Kasete, ki ne poškodujejo satja
- Zanesljivo delovanje motornega ali avtomatskega pogona

KLJUČNE PREDNOSTI NAŠIH TOČIL:

DNO – Najmodernejša tehnologija nam omogoča inovativno izdelavo dna točila. Dno točila je varjeno brez notranjih robov in je nagnjeno proti izpustu, da med lažje izteče iz točila.

PIPA – Vsa točila imajo vgrajeno nerjavečo odtočno pipo na najnižjo točko, da lahko ves med odteče iz točila.

KASETA – Kasete koša so izdelane iz pokončnih žic ustrezne gostote, da se satovje pri točenju ne poškoduje. Medsebojno so povezane s posebnim mehanizmom. Žična kasete omogoča, da med med točenjem ne more zastajati v kaseti, zato so sati po točenju suhi.

POKROV – Pokrovi točil so na tečajih in izdelani iz prosojnega akrilnega stekla, ki omogoča opazovanje procesa točenja. Vsa točila na motorni pogon imajo vgrajeno varnostno stikalo, ki ustavi delovanje motorja, če odpremo pokrov točila med delovanjem.

KOŠ – Koši so izdelani iz pokončnih žic ustrezne gostote.

NOGE – Posebna konstrukcija nog omogoča stabilno postavitve točila.

MOTOR – Motorno gonilo je sestavljeno iz motorja in kotnega polžnega reduktorja. Z regulirno ročico lahko poljubno izbiramo hitrost od 0 do 280 obratov/min. v levo ali desno.

Vsa točila na motorni pogon imajo eno leto garancije.

ROČNI POGON – Ročna gonila omogočajo vrtenje koša v desno. Z obratom ročice v nasprotno smer lahko vrtenje koša enostavno zaustavimo. Med izvrtavanjem koša ročica gonila miruje. Ozobljenje v gonilu je kovinsko. *Vsa točila na ročni pogon imajo dve leti garancije.*

AVTOMATIKA – Avtomatika vam omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Upravljanje je enostavno preko folijske tastature s pomočjo digitalnega dvovrstičnega LCD prikazovalnika. Nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov. V vsakem programu lahko programirate do 8 različnih časov, smeri in hitrosti vrtenja. Osnovni programi točenja so že prednastavljeni, kadarkoli pa jih lahko spremenite, ali pa si dodatno nastavite in shranite nove programe.

Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Vsa točila z avtomatskim krmiljenjem imajo dve leti garancije.



Tangencialna točila

Tangencialna točila so namenjena predvsem hobi čebelarjem. Sat je pri točenju obrnjen tangencialno na sod. Ko sat iztočimo na eni strani, ga moramo pri točilih s sredinsko osjo vzeti iz točila, ga obrniti in nato iztočiti med še na drugi strani.

Na voljo so vam tudi tangencialna točila brez sredinske osi, s posebnim vpetjem koša, v katerih sat lahko enostavno obrnemo kar v košu.

Z nakupom posebnega vakumskega mešala (artikel 4703, 4714) se točila lahko uporabljata tudi za mešanje sladkorne raztopine.

NOVO

Inovativni točili za med s cedilno posodo imata več prednosti:

- visoka stabilnost točila med točenjem,
- prihranek časa: točenje in cejenje medu v enem koraku,
- ekonomičen 3v1 sistem omogoča večnamensko uporabo (točenje, cejenje, shranjevanje in polnjenje medu v kozarce)

Artikel: 4110

Točilo 4S z motorjem 110W s cedilno posodo 52

Največja velikost sata: 30 x 48 cm

Notranji premer soda: 52 cm

Artikel: 4111

Točilo 4S z ročnim gonilom s cedilno posodo 52

Največja velikost sata: 30 x 48 cm

Notranji premer soda: 52 cm

Artikel: 4005

Točilo za med 3S z ročnim gonilom

Največja velikost sata: 26,5 x 48 cm

Premjer soda: 40 cm

Točilo priporočamo manjšim hobi čebelarjem z do 10 panji.

Artikel: 4006

Točilo za med 3S z ročnim gonilom, univerzalno

Največja velikost sata: 37 x 48 cm

Premjer soda: 52 cm

Z njim lahko točite tudi 6 nizkih nakladnih satov do višine 18 cm.

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Artikel: 4007

Točilo za med 3S z motorjem 110W/230V, univerzalno

Največja velikost sata: 37 x 48 cm

Premjer soda: 52 cm

Z njim lahko točite tudi 6 nizkih nakladnih satov do višine 18 cm.

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Z nakupom posebnega vakumskega mešala (artikel 4703) lahko točilo uporabljate tudi za mešanje sladkorne raztopine.



4110



4111




4005



4006



4007



4105

4108

4105, 4108

4104

4107

4104, 4107

4120

4122

4120, 4122

4121

4123

4121, 4123

Artikel: 4105

Točilo za med 4S z ročnim gonilom

Največja velikost sata: 30 x 48 cm

Premjer soda: 52 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Artikel: 4108

Točilo 4S z ročnim gonilom, koš brez sredinske osi

Karakteristike enake kot pri točilu art. 4105.

Koš je brez sredinske osi s posebnim vpetjem zgoraj in spodaj, zato lahko sat obrnete kar v košu.

Artikel: 4104

Točilo za med 4S z motorjem 110W/230V

Največja velikost sata: 30 x 48 cm

Premjer soda: 52 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Z nakupom posebnega vakumskega mešala (artikel 4703) lahko točilo uporabljate tudi za mešanje sladkorne raztopine.

Artikel: 4107

Točilo 4S z motorjem 110W, koš brez sredinske osi

Karakteristike enake kot pri točilu art. 4104.

Koš je brez sredinske osi s posebnim vpetjem zgoraj in spodaj, zato lahko sat obrnete kar v košu.

Artikel: 4120

Točilo za med 4S z ročnim gonilom, univerzalno

Največja velikost sata: 37 x 48 cm

Premjer soda: 63 cm

Z njim lahko točite tudi 8 nizkih nakladnih satov do višine 18 cm.

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Artikel: 4122

Točilo 4S z ročnim pogonom, univerzalno, koš brez sredinske osi

Karakteristike enake kot pri točilu art. 4120.

Koš je brez sredinske osi s posebnim vpetjem zgoraj in spodaj, zato lahko sat obrnete kar v košu.

Artikel: 4121

Točilo za med 4S z motorjem 110W/230V, univerzalno

Največja velikost sata: 37 x 48 cm

Premjer soda: 63 cm

Z njim lahko točite tudi 8 nizkih nakladnih satov do višine 18 cm.

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Artikel: 4123

Točilo 4S z motorjem 110W/230V, univerzalno, koš brez sredinske osi

Karakteristike enake kot pri točilu art. 4121.

Koš je brez sredinske osi s posebnim vpetjem zgoraj in spodaj, zato lahko sat obrnete kar v košu.



Samoobračalna točila

Samoobračalna točila so primerna za točenje visoko-viskozni medov, ki se težko točijo, npr. gozdni med ali mano.

Prednost samoobračalnih točil je v tem, da satov v točilu ni treba jemati iz koša in jih obračati. Kasete so v mirovanju vedno obrnjene proti osi, z vrtenjem koša v levo ali desno se kasete obrnejo tangencialno na sod.

Izdelujemo samoobračalna točila različnih premerov, z različnim številom in velikostmi kaset. Na željo čebelarja lahko izdelamo tudi kasete po naročilu. Pri samoobračalnih točilih priporočamo izbiro avtomatskega krmiljenja, ki uporabniku omogoča, da se proces točenja izvede popolnoma avtomatsko.

Samoobračalna točila vam po naročilu lahko dobavimo z gretjem dna. To nadgradnjo vam priporočamo, ker vam bo v veliko pomoč, ko boste točili več dni skupaj, ali ko boste čistili vaše točilo. Ob gretem dnu točila med tudi hitreje odteče iz točila in se lažje cedi.

Pri izbiri ustreznega samoobračalnega točila, ki bo primerno za točenje vaših satov in prilagojeno vašim potrebam, vam bomo z veseljem svetovali.

Artikel: 4205

Točilo za med 4S samoobračalno z motorjem 110W/230V, SM-24

Velikost kasete: 24 x 40 x 4,5 cm

Premer soda: 63 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Z regulirno ročico na motorju lahko poljubno izbirate hitrost od 0 do 280 obratov/minuto v levo ali desno.

Točilo omogoča točenje 4 satov do višine 23 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.

Artikel: 4206

Točilo za med 4S samoobračalno z avtomatikom, motor 110W/230V, SA-24


Velikost kasete: 24 x 40 x 4,5 cm

Premer soda: 63 cm


Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 4 satov do višine 23 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4205



4206



4200, 4203

Artikel: 4200

Točilo za med 4S samoobračalno z motorjem 110W/230V, MM-27.5

Velikost kasete: 27,5 x 40 x 4,5 cm

Artikel: 4203

Točilo za med 4S samoobračalno z motorjem 110W/230V, MM-29

Velikost kasete: 29 x 40 x 4,5 cm

Premjer soda: 76 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Z regulirno ročico na motorju lahko poljubno izbirate hitrost od 0 do 280 obratov/minuto v levo ali desno.

Točilo omogoča točenje 4 satov do višine 26,5|28,6 cm (4200|4203) in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4201, 4204

Artikel: 4201

Točilo za med 4S samoobračalno z avtomatiko, motor 180W/230V, MA-27.5

Velikost kasete: 27,5 x 40 x 4,5 cm

Artikel: 4204

Točilo za med 4S samoobračalno z avtomatiko, motor 180W/230V, MA-29

Velikost kasete: 29 x 40 x 4,5 cm

Premjer soda: 76 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavitve in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 4 satov do višine 26,5|28,6 cm (4201|4204) in dolžine zgornje letvice 48 cm.



Artikel: 4208

Točilo za med 4S DADANT samoobračalno z avtomatiko, motor 180W/230V, MA-31

Velikost kasete: 31,3 x 40 x 4,5 cm

Premjer soda: 76 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 4 satov do višine 30 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4208

Artikel: 4302

Točilo za med 6S samoobračalno z avtomatiko, motor 180W/230V, MA-24

Velikost kasete: 24 x 40 x 4,5 cm

Artikel: 4306

Točilo za med 6S samoobračalno z avtomatiko, motor 180W/230V, MA-27.5

Velikost kasete: 27,5 x 40 x 4,5 cm

Premjer soda: 76 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 6 satov do višine 23/26,5 cm (4302/4306) in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4302, 4306

4306

Artikel: 4506

Točilo za med 8S samoobračalno z avtomatiko in dvojnimi kasetami, motor 110W/230V, SA-17.5D

Velikost kasete: 17,5 x 44 x 4,5 cm

Premjer soda: 63 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 8 satov do višine 17 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4506



4300

Artikel: 4300

Točilo za med 6S samoobračalno z avtomatiko, motor 250W/230V, LA-27.5

Velikost kasete: 27,5 x 40 x 4,5 cm

Premier soda: 82 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 6 satov do višine 26,5 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm. Za doplačilo se lahko izdelajo kasete za višino satov do 28 cm.

Artikel: 4304

Točilo 6S samoobračalno z avtomatiko, motor 370W/230V, XLA-35

Velikost kasete: 35 x 40 x 4,5 cm

Premier soda: 95 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti.

Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 6 satov do višine 34 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm ali 12 satov do višine 17 cm. Za doplačilo se lahko izdelajo kasete za višino satov do 37 cm.

Artikel: 4402

Točilo 8S samoobračalno, avtomatika, 750W/230V

Velikost kasete: 35 x 40 x 4,5 cm

Premier soda: 110 cm

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje satov do višine 34 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm ali 16 satov do višine 17 cm.

Artikel: 4511

Točilo 12S samoobračalno z avtomatiko in dvojnimi kasetami, motor 750W/230V


Velikost kasete: 35 x 40 x 4,5 cm

Premier soda: 110 cm

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 12 satov do višine 34 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm ali 24 satov do višine 17 cm.



4304



4402,
4511



Artikel: 4401

Točilo za med 8S samoobračalno z avtomatiko, motor 250W/230V, LA-24

Velikost kasete: 24 x 40 x 4,5 cm

Premjer soda: 82 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 8 satov do višine 23 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4401

Artikel: 4400

Točilo za med 8S samoobračalno z avtomatiko, motor 370W/230V, XLA-27.5

Velikost kasete: 27,5 x 40 x 4,5 cm

Premjer soda: 95 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 8 satov do višine 26,5 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.

Za doplačilo se lahko izdelajo kasete za višino satov do 30 cm.



4400

Artikel: 4510

Točilo za med 12S samoobračalno z avtomatiko in dvojnimi kasetami, motor 550W/230V, XLA-27.5D

Velikost kasete: 27,5 x 44 x 4,5 cm

Premjer soda: 95 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.


Točilo omogoča točenje 12 satov do višine 26,5 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4510



4520



4540, 4542



4540



4542



4541



4543

4541, 4543

Artikel: 4520

Točilo za med 16S samoobračalno z avtomatiko in dvojnimi kasetami, motor 750W/230V

Velikost kasete: 27,5 x 44 x 4,5 cm

Premjer soda: 110 cm

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm. Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 16 satov do višine 26,5 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.

Radialna točila

Radialna točila so odlična rešitev za vse čebelarje, ki želijo točiti nizko do srednje viskozne medove in čebelarijo predvsem z nizko-nakladnimi panji.

Sati so zloženi v koš vertikalno okrog osi, podobno kot špice na kolesu. Centrifugalna sila in naravna nagnjenost celic zagotavljata, da se obe strani sata praznita istočasno, zato vam satov ni treba obračati.

Radialni koš lahko enostavno spremenite v tangencialni koš z vstavitvijo dodatnih mrež (artikel 7761, 7901), kar vam omogoča točenje velikih satov do višine 30 cm.

Radialna točila vam po naročilu lahko dobavimo z gretjem dna. To nadgradnjo vam priporočamo, ker vam bo v veliko pomoč, ko boste točili več dni skupaj, ali ko boste čistili vaše točilo. Ob gretjem dna točila med tudi hitreje odteče iz točila in se lažje cedi.

Pri izbiri ustreznega radialnega točila, ki bo primerno za točenje vaših satov in prilagojeno vašim potrebam, vam bomo z veseljem svetovali.

Artikel: 4540, 4542-CH

Točilo za med 9S radialno z ročnim gonilom

Premjer soda: 52 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo omogoča točenje 9 satov do višine 18 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm (27 cm - CH).

Artikel: 4541, 4543-CH

Točilo za med 9S radialno z motorjem 110W/230V

Premjer soda: 52 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo omogoča točenje 9 satov do višine 18 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm (27 cm - CH).

Z nakupom posebnega vakumskega mešala (artikel 4703) lahko točilo uporabljate tudi za mešanje sladkorne raztopine.



Artikel: 4559**Točilo za med 12S radialno z mrežami, motor 110W/230V**

Premier soda: 76 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Koš je skonstruiran tako, da se ob vrtenju v desno smer sat nasloni na žično mrežo. S tem preprečimo lomljenje satov.

To točilo je zelo primerno za točenje satov, ki niso žičeni.

Satov v radialnih točilih ni treba obračati.

Z regulirno ročico na motorju lahko poljubno izbirate hitrost od 0 do 280 obratov/minuto v levo ali desno.

Točilo omogoča točenje 12 satov do višine 26 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4559



4559, 4580

Artikel: 4580**Točilo za med 12S radialno z mrežami in avtomatiko, motor 180W/230V**

Premier soda: 76 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Koš je skonstruiran tako, da se ob vrtenju v desno smer sat nasloni na žično mrežo. S tem preprečimo lomljenje satov.

To točilo je zelo primerno za točenje satov, ki niso žičeni.

Satov v radialnih točilih ni treba obračati.

Avtomatika vam omogoča nastavitve hitrosti in časov vrtenja.

Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti. Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 12 satov do višine 26 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.

Artikel: 4550**Točilo za med 12/8S radialno z ročnim gonilom**

Premier soda: 63 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo omogoča točenje 12 satov višine 14-22 cm ali 8 satov do višine 24 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4550

Artikel: 4551**Točilo za med 12/8S radialno z motorjem 110W/230V**

Premier soda: 63 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Z regulirno ročico na motorju lahko poljubno izbirate hitrost od 0 do 280 obratov/minuto v levo ali desno.

Točilo omogoča točenje 12 satov višine 14-22 cm ali 8 satov do višine 24 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4551



4557

Artikel: 4557

Točilo za med 20/8S radialno z motorjem 110W/230V

Premjer soda: 63 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Radialni koš lahko enostavno spremenite v tangencialni koš z vstavitvijo štirih dodatnih mrež artikel 7761 (vključene v ceno), kar vam omogoča točenje štirih velikih satov do 30 cm višine.

Pomembna prednost točila je velika kapaciteta koša pri majhnem premeru točila.

Z regulirno ročico na motorju lahko poljubno izbirate hitrost od 0 do 280 obratov/minuto v levo ali desno.

Točilo omogoča točenje 20 satov višine 11-16 cm ali 8 satov do višine 20 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4555

Artikel: 4555

Točilo za med 20/8S radialno z avtomatiko, motor 110W/230V

Premjer soda: 63 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja medu izvede povsem samostojno.

Točilo omogoča točenje 20 satov višine 11-16 cm ali 8 satov do višine 20 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4560

Artikel: 4560

Točilo za med 24/12S radialno z motorjem 110W/230V

Premjer soda: 76 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Z regulirno ročico na motorju lahko poljubno izbirate hitrost od 0 do 280 obratov/minuto v levo ali desno.

Točilo omogoča točenje 24 satov višine 14-21 cm ali 12 satov do višine 23 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4561

Artikel: 4561

Točilo za med 24/12S radialno z avtomatiko, motor 180W/230V

Premjer soda: 76 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti.

Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 24 satov višine 14-21 cm ali 12 satov do višine 23 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.

Artikel: 4570**Točilo za med 32S radialno z avtomatiko, motor 370W/230V**

Premier soda: 95 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti.

Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 32 satov višine 14-26 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.

Artikel: 4572**Točilo za med 40S radialno z avtomatiko, motor 370W/230V**

Premier soda: 95 cm

Dno točila je nagnjeno proti izpustu.

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti.

Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 40 satov višine 11-21 cm ali 20 satov do višine 28 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.

Artikel: 4573**Točilo za med 48S radialno z avtomatiko, motor 750W/230V**

Premier soda: 110 cm

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm.

Velik premer točila omogoča radialno točenje večjih satov.

Točilo je namenjeno profesionalnim čebelarstvom.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti.

Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 48 satov višine 14-23,5 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.

Artikel: 4575**Točilo za med 56S radialno z avtomatiko, motor 750W/230V**

Premier soda: 125 cm

Točilo lahko razstavite in ga prenesete skozi vrata širine 80 cm. Velik premer točila omogoča radialno točenje večjih satov.

Točilo je namenjeno profesionalnim čebelarstvom.

Avtomatika omogoča, da se celoten proces točenja izvede povsem samostojno. Enostavno upravljanje preko folijske tastature, nastavite in shranite si lahko do 8 različnih programov in v vsakem programu 8 različnih časov, smeri in hitrosti.

Kompaktna izvedba, tiho in zanesljivo delovanje.

Točilo omogoča točenje 56 satov višine 14-23,5 cm in dolžine zgornje letvice 48 cm.



4573, 4575



Pogoni točil

Za manjša točila nudimo ročna gonila s prostim tekom. Ohišje je iz litega aluminija, prašno zaprto. Polž je izdelan iz avtomatnega jekla, polžno kolo pa iz sive litine. Prestavno razmerje je 1:3.

Ročna gonila omogočajo vrtenje koša v desno. Z obratom ročice v nasprotno smer lahko vrtenje koša enostavno zaustavimo. Med vrtenjem koša ročica gonila miruje.

Na voljo so tudi motorna reduktorska gonila moči 110W/230V, pri katerih hitrost vrtenja v obe smeri lahko nastavite z ročico za brezstopenjsko regulacijo hitrosti od 0 do 280 obratov/min.

Za pogon samoobračalnih in radialnih točil so na voljo tudi reduktorska gonila z avtomatiko, ki omogočajo poljubno nastavitve hitrosti, smeri in časa vrtenja. Kadar ni na voljo 230V napetosti lahko uporabite pretvornik 12V DC - 230V AC in poganjate točilo na akumulator.

Artikel: 7732

Ročno gonilo, enosmerno z zavoro

Artikel: 4602

Motorni pogon 110W/230V s sklopko

Vgrajeno ima sklopko za nasaditev na koš točila z luknjo $\varnothing 14$ mm in zarezo. Motor je namenjen za pogon vseh tangencialnih točil (3-6 satov), 4-satnih samoobračalnih točil, radialnih točil do $\varnothing 80$ cm, kot tudi za pogon raznih mešal.

Artikel: 4600

Motorni pogon 110W/230V s prečko za sod $\varnothing 52$ cm

Enako kot art. 4602. Motorni pogon montiran na prečko je pripravljen za enostavno nadgradnjo ročnih točil.

Pri naročilu morate obvezno navesti razdaljo med vijakoma na točilu in premer prednjega pleksi stekla.

Artikel: 4605

Motorni pogon 110W/230V s prečko za sod $\varnothing 63$ cm

Enako kot art. 4602. Motorni pogon montiran na prečko je pripravljen za enostavno nadgradnjo ročnih točil.

Pri naročilu morate obvezno navesti razdaljo med vijakoma na točilu in opis prednjega pleksi stekla.

Artikel: 4610

Motorni pogon 180W z avtomatiko

Motorni pogon je sestavljen iz reduktorskega gonila 180W/230V. Namenjen je za pogon samoobračalnih in radialnih točil do premera sode 80 cm.

Artikel: 4611

Motorni pogon 250W z avtomatiko

Motorni pogon je sestavljen iz reduktorskega gonila 250W/230V. Namenjen je za pogon samoobračalnih in radialnih točil do premera sode 90 cm.

Artikel: 4612

Motorni pogon 370W z avtomatiko

Motorni pogon je sestavljen iz reduktorskega gonila 370W/230V. Namenjen je za pogon samoobračalnih in radialnih točil do premera sode 100 cm.

7732

4602

4600, 4605

4610

4611

4612



Artikel: 4608**Motorni pogon 110W z avtomatiko**

Motorni pogon je sestavljen iz reduktorskega gonila 110W/230V. Namenjen je za pogon samoobračalnih in radialnih točil do premera soda 75 cm.



4608

Artikel: 4626**Pretvornik 12V DC-230V AC, 300W****Artikel: 4627****Pretvornik 12V DC-230V AC, 600W**

Pretvornik je zelo priročen in koristen pripomoček, s katerim lahko poganjate 230V motorje z napetostjo 12V. Primerno za točenje na terenu. Pretvornik 300W je primeren za pogon točil z motorjem, pretvornik 600W pa za pogon motorjev z avtomatskim krmiljenjem.



4627

4626

Dodatna oprema za točila

Svoje staro točilo lahko nadgradite z novim nerjavečim košem. Pri naročilu koša potrebujemo podatek o notranjem premeru točila in višini soda. Po želji vam izdelamo os koša po vaših merah, potrebujemo le natančne izmere vaše obstoječe osi koša. Novo v ponudbi so koši brez sredinske osi s posebnim vpetjem zgoraj in spodaj. Njihova prednost je, da lahko sat obrnete kar v točilu.

Artikel: 7750**Koš za točilo 3S-26x41 cm, nerjaveč**

Za premer soda večji od 39 cm.



7750

Artikel: 7751**Koš za točilo 4S-30x41 cm, nerjaveč**

Za premer soda večji od 52 cm.



7751

Artikel: 7760**Koš za točilo 3S-37x41 cm, univerzalen, nerjaveč**

Za premer soda večji od 52 cm.



7760

Artikel: 7755**Koš za točilo 4S-37x41 cm, univerzalen, nerjaveč**

Za premer soda večji od 63 cm.



7755

Artikel: 7763**Koš za točilo 4S brez sredinske osi, 30x41 cm, nerjaveč**


Za premer soda večji od 52 cm.



7763

Artikel: 7764**Koš za točilo 4S brez sredinske osi, 37x41 cm, univerzalen, nerjaveč**


Za premer soda večji od 63 cm.



7764



7740



7748



7650



7651



7761, 7901



7125, 7126



4703



7769



7754



4714

3380



7744



7742



7739



7738



20011

Artikel: 7740**Koš za točilo 9S radialni, nerjaveč**

Za premer soda večji od 52 cm. Ustreza 9 satom do višine 18 cm.

Artikel: 7748**Koš za točilo 20/8 radialni, nerjaveč**

Za premer soda večji od 63 cm. Ustreza 20 satom do višine 16 cm ali 8 satom do višine 23 cm.

Artikel: 7650**Koš za točilo 12S radialni, nerjaveč**

Za premer soda večji od 63 cm. Ustreza 12 satom do višine 22 cm ali 8 satom do višine 23 cm.

Artikel: 7651**Koš za točilo 24S radialni, nerjaveč**

Za premer soda večji od 76 cm. Ustreza 24 satom do višine 14-21 cm ali 12 satom do višine 23 cm.

Artikel: 7125**Gretje dna do 80 cm premera z montažo****Artikel: 7126****Gretje dna do 100 cm premera z montažo**

Vsa točila lahko po naročilu opremimo z gretjem dna. Med bo tako med točenjem hitreje odtekel iz točila. To bo v veliko pomoč predvsem pri več-dnevem točenju ter pri čiščenju točila.

Artikel: 7761, 7901**Mreža za radialni koš, tangencialna, nerjaveča**

Namenjena je tangencialnemu točenju v radialnih koših. Dimenzije: 30 x 40 cm (7761)/30 x 43 cm (7901)

Artikel: 7754**Gumi podloge za noge točila z vijakom M8 (kpl)****Artikel: 7769****Gumi podloge za noge točila z vulkaniziranim vijakom M10 (kpl)****Artikel: 4703****Mešalna palica Ø 15, L=50 cm za točilo Ø 52, nerjaveča****Artikel: 4714****Mešalna palica Ø 25, L=60,4 cm za točilo Ø 63, nerjaveča**

Namenjena je mešanju sladkorne raztopine in drugih tekočin. Koš točila odstranite in v točilo vstavite mešalno palico.

Artikel: 7744**Odtočna pipa 6/4" iz umetne mase****Artikel: 7742****Odtočna pipa Ø 38 mm, privarilna, nerjaveča****Artikel: 7739****Odtočna pipa 6/4", nerjaveča, pozicionirna matica****Artikel: 7738****Odtočna pipa 2", nerjaveča, pozicionirna matica****Artikel: 20011****Tesnilo za odtočno pipo art. 7742 iz umetne mase****Artikel: 3380****Košara za centrifugiranje voščin, 48 x 33 cm, nerjaveča**

Robustna perforirana košara za ločevanje medu iz odkritih pokrovčkov s centrifugiranjem. Primerna je za namestitev v točila za med s premerom 50 cm ali več. Košaro se povsem enostavno zamenja s košem vašega točila.

TEHNIČNI PODATKI TOČIL

Šifra artikla	Št. celih / polovičnih satorov	Višina soda brez / s pogonom (cm)	Skupna višina z nogami / s pogonom (cm)	Premer soda notranji / zunanji (cm)	Dimenzije mreže / kasete (cm)	Največja velikost sata (cm)	Višina do odtočne pipe (cm)	Število odtočnih pip / premer (mm)	Pogon	Teža (kg)
TANGENCIALNA TOČILA										
4005	3	61/72	101/112	40/43	26,5 x 41	26,5 x 48	40	1 / Ø 38	ročni	16
4004	3	61/73	101/113	40/43	26,5 x 41	26,5 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	21
4006	3/6	64/75	105/117	52/55	37 x 41	37 x 48	40	1 / Ø 38	ročni	20
4007	3/6	64/76	105/118	52/55	37 x 41	37 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	25
4105	4	64/75	105/117	52/55	30 x 41	30 x 48	40	1 / Ø 38	ročni	20
4108	4	64/75	105/117	52/55	30 x 41	30 x 48	40	1 / Ø 38	ročni	20
4104	4	64/76	105/118	52/55	30 x 41	30 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	25
4107	4	64/76	105/118	52/55	30 x 41	30 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	25
4120	4/8	70/81	112/123	63/66	37 x 41	37 x 48	40	1 / Ø 38	ročni	32
4122	4/8	70/81	112/123	63/66	37 x 41	37 x 48	40	1 / Ø 38	ročni	32
4121	4/8	70/82	112/124	63/66	37 x 41	37 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	37
4123	4/8	70/82	112/124	63/66	37 x 41	37 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	37
4111	4	57/86	97/109	52/55	30 x 41	30 x 48	28	2 / Ø 38	ročni	21
4110	4	57/87	97/110	52/55	30 x 41	30 x 48	28	2 / Ø 38	motor 110W	26
SAMOBRACALNA TOČILA										
4205	4	70/82	111/123	63/66	24 x 40 x 4,5	23 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	43
4206	4	70/85	111/126	63/66	24 x 40 x 4,5	23 x 48	40	1 / Ø 38	avtom. 110W	46
4200	4	73/86	113/125	76/79	27,5 x 40 x 4,5	26,5 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	motor 110W	56
4201	4	73/93	113/132	76/79	27,5 x 40 x 4,5	26,5 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	avtom. 180W	61
4203	4	73/86	113/125	76/79	29 x 40 x 4,5	28,6 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	motor 110W	59
4204	4	73/93	113/132	76/79	29 x 40 x 4,5	28,6 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	avtom. 180W	65
4208	4	73/93	113/132	76/79	31,3 x 40 x 4,5	30 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	avtom. 180W	65
4302	6	73/93	113/132	76/79	24 x 40 x 4,5	23 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	avtom. 180W	65
4306	6	73/93	113/132	76/79	27,5 x 40 x 4,5	26,5 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	avtom. 180W	67
4506	8	70/85	111/126	63/66	17,5 x 44 x 4,5	17 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	52
4300	6	75/97	112/132	82/86	27,5 x 40 x 4,5	26,5 x 48	37	Ø 42 + Ø 42	avtom. 250W	90
4304	6/12	75/97	112/132	95/98	35 x 40 x 4,5	34 x 48	37	Ø 42 + Ø 53	avtom. 370W	113
4401	8	75/97	112/132	82/86	24 x 40 x 4,5	23 x 48	37	Ø 42 + Ø 42	avtom. 250W	95
4400	8	75/97	111/135	95/98	27,5 x 40 x 4,5	26,5 x 48	37	Ø 42 + Ø 53	avtom. 370W	115
4402	8/16	79/100	113/136	110/117	35 x 40 x 4,5	34 x 48	34	2 / Ø 53	avtom. 750W	145
4510	12	75/97	111/136	95/98	27,5 x 44 x 4,5	26,5 x 48	37	Ø 42 + Ø 53	avtom. 550W	130
4511	12/24	79/100	113/136	110/117	35 x 44 x 4,5	34 x 48	34	2 / Ø 53	avtom. 750W	160
4520	16	79/100	113/136	110/117	27,5 x 44 x 4,5	26,5 x 48	34	2 / Ø 53	avtom. 750W	175
RADIALNA TOČILA										
4540	9	64/75	105/117	52/55	-	18 x 48	40	1 / Ø 38	ročni	20
4541	9	64/76	105/118	52/55	-	18 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	25
4542	9	64/75	105/117	52/55	-	18 x 48	40	1 / Ø 38	ročni	20
4543	9	64/76	105/118	52/55	-	18 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	25
4559	12	73/86	113/125	76/79	26 x 40	26 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	motor 110W	53
4580	12	73/92	113/125	76/79	26 x 40	26 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	avtom. 180W	57
4550	12/8	70/81	111/122	63/66	-	22/24 x 48	40	1 / Ø 38	ročni	36
4551	12/8	70/82	111/123	63/66	-	22/24 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	41
4557	20/8	70/82	111/123	63/66	30 x 37	16/20 x 48	40	1 / Ø 38	motor 110W	39
4555	20/8	70/82	111/123	63/66	30 x 37	16/20 x 48	40	1 / Ø 38	avtom. 110W	39
4560	24/12	73/86	113/125	76/79	-	21/24 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	motor 110W	52
4561	24/12	73/93	113/132	76/79	-	21/24 x 48	39	Ø 38 + Ø 42	avtom. 180W	56
4570	32	74/94	112/132	95/98	-	26 x 48	37	Ø 42 + Ø 53	avtom. 370W	97
4572	40/20	74/94	112/132	95/98	-	21/28 x 48	37	Ø 42 + Ø 53	avtom. 370W	98
4573	48	79/100	113/136	110/117	-	23,5 x 48	34	2 / Ø 53	avtom. 750W	150
4575	56	79/100	113/136	125/132	-	23,5 x 48	34	2 / Ø 53	avtom. 750W	165

Pridržujemo si pravico do spremembe in napak v tisku.

Posode z nagnjenim dnom

NOVE posode LOGAR® z nagnjenim dnom omogočajo popoln izpust medu iz posode.

Dno posod je sočelno varjeno, brez notranjega roba, kar omogoča enostavno čiščenje. Posode so primerne za polnjenje medu v kozarce. Nerjaveča odtočna pipa je privarjena na posodo in pri polnjenju medu v kozarce zelo lepo odreže med.

Lažje prenašanje posode vam omogočata dva ergonomsko oblikovana ročaja.

Izbirate lahko med tremi velikostmi posod s protiprašnim pokrovom ali s hermetičnim pokrovom z zapirali.

Material: visoko kvalitetna polirana nerjaveča pločevina W. Nr. 1.4301 2R/AISI 304

Artikel: 2035

Posoda za med 25 kg, nagnjeno dno

Premjer: 31 cm, višina: 30 cm

Artikel: 2036

Posoda za med 25 kg, nagnjeno dno, hermetična z zapirali

Premjer: 31 cm, višina: 30 cm

Artikel: 2021

Posoda za med 35 kg, nagnjeno dno

Premjer: 31 cm, višina: 40 cm

Artikel: 2022

Posoda za med 35 kg, nagnjeno dno, hermetična z zapirali

Premjer: 31 cm, višina: 40 cm

Artikel: 2121

Posoda za med 50 kg, nagnjeno dno

Premjer: 31 cm, višina: 55 cm

Artikel: 2122

Posoda za med 50 kg, nagnjeno dno, hermetična z zapirali

Premjer: 31 cm, višina: 55 cm

Artikel: 7342

Posoda za med 200 kg na kolesih, nagnjeno dno

Za čiščenje in bistrenje medu ter za polnjenje medu v kozarce - nerjaveča odtočna pipa 6/4" je vgrajena v posodo in pri polnjenju medu v kozarce zelo lepo odreže med. Visoke noge na kolesih (z zavoro) omogočajo izpust medu v nižje posode do višine 40 cm. Silikonsko tesnilo v pokrovu in nerjaveč spenjalni obroč zagotavljata hermetično tesnjenje.



POSODE ZA MED - NERJAVEČE

Posode za med LOGAR® so izdelane iz polirane nerjaveče pločvine W. Nr. 1.4301 2R in so skladne z direktivo (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili. Vsi spoji so argonsko varjenimi brez notranjih robov (razen art. 2008 in art. 2108), kar mogoča enostavnejše čiščenje.

Izbirate lahko med posodami s protiprašnim pokrovom ali hermetičnim pokrovom s silikonskim tesnilom, s spenjalnim obročem ali ekscentričnimi zapirali. Nerjaveča pipa z drsnim tesnilom lepo odreže med pri polnjenju v kozarce.

Manjše posode do 200 kg imajo za lažje dvigovanje in prenašanje vgrajena dva ergonomsko oblikovana ročaja.

Dodatno vam je za vsako posodo na voljo tudi stojalo iz nerjaveče pločvine.

Posode lahko izdelamo tudi po vaših željah.

Artikel: 2030

Posoda za med 25 kg - nerjaveča pipa

Premier: 31 cm, višina 30 cm

Protiprašen pokrov

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov. Nerjaveča odtočna pipa je privarjena na posodo in pri polnjenju medu v kozarce zelo lepo odreže med.

Artikel: 2000

Posoda za med 25 kg - hermetična, nerjaveča pipa

Premier: 31 cm, višina 30 cm

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov. Nerjaveča odtočna pipa je privarjena na posodo in pri polnjenju medu v kozarce zelo lepo odreže med. Silikonsko tesnilo v pokrovu in štiri ekscentrična zapirala zagotavljajo hermetično tesnjenje.

Artikel: 2008

Posoda za med 35 kg - PVC pipa

Premier: 31 cm, višina: 37 cm

Protiprašen pokrov

Artikel: 2108

Posoda za med 50 kg - PVC pipa

Premier: 31 cm, višina: 50 cm

Protiprašen pokrov

Artikel: 2006

Posoda za med 35 kg - nerjaveča pipa

Premier: 31 cm, višina: 37 cm

Protiprašen pokrov

Artikel: 2106

Posoda za med 50 kg - nerjaveča pipa

Premier: 31 cm, višina: 50 cm

Protiprašen pokrov

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov.

Nerjaveča odtočna pipa je privarjena na posodo in pri polnjenju medu v kozarce zelo lepo odreže med.



2030



2000



2008



2108



2006



2106



2107



2007

Artikel: 2007

Posoda za med 35 kg hermetična - z zapirali

Premjer: 31 cm, višina: 37 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Artikel: 2107

Posoda za med 50 kg hermetična - z zapirali

Premjer: 31 cm, višina: 50 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov.

Nerjaveča odtočna pipa je privarjena na posodo in pri polnjenju medu v kozarce zelo lepo odreže med.

Silikonsko tesnilo v pokrovu in štiri ekscentrična zapirala zagotavljajo hermetično tesnjenje.



2115



2015

Artikel: 2015

Posoda za med 35 kg hermetična z obročem

Premjer: 31 cm, višina: 37 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Artikel: 2115

Posoda za med 50 kg hermetična z obročem

Premjer: 31 cm, višina: 50 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov. Silikonsko tesnilo v pokrovu in nerjaveč spenjalni obroč zagotavljata hermetično tesnjenje.



2105



2205, 2005

Artikel: 2205

Skladiščna posoda za med 25 kg konična, hermetična

Premjer: 31 cm, višina: 28 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Artikel: 2005

Skladiščna posoda za med 35 kg konična hermetična

Premjer: 31 cm, višina: 37 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Artikel: 2105

Skladiščna posoda za med 50 kg konična hermetična

Premjer: 31 cm, višina: 50 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem



2105, 2005, 2205

NOVO konične skladiščne posode LOGAR®

Konična oblika skladiščnih posod nam omogoča, da lahko prazne posode zlagamo eno v drugo, zaradi česar potrebujemo manj skladiščnega prostora.

Dno skladiščnih posod je sočelno varjeno brez notranjih robov. Silikonsko tesnilo in nerjaveč spenjalni obroč zagotavljata hermetično tesnjenje. Največ tri posode lahko naložimo eno na drugo.

Artikel: 2212
Posoda za med 100 kg - nerjaveča pipa

Premer: 40 cm, višina: 62 cm

Protiprašen pokrov

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov.

Artikel: 2213
Posoda za med 100 kg hermetična - nerjaveča pipa

Premer: 40 cm, višina: 62 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov.

Silikonsko tesnilo v pokrovu in nerjaveč spenjalni obroč zagotavljata hermetično tesnjenje.

Artikel: 2221
Posoda za med 170 kg hermetična, nerjaveča pipa 6/4"

Premer: 52 cm, višina: 61 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov.

Silikonsko tesnilo v pokrovu in nerjaveč spenjalni obroč zagotavljata hermetično tesnjenje.

Artikel: 2228
Posoda za med 200 kg hermetična, nerjaveča pipa 6/4"
Artikel: 2229
Skladiščna posoda za med 200 kg hermetična

Premer: 52 cm, višina: 76 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov.

Silikonsko tesnilo v pokrovu in nerjaveč spenjalni obroč zagotavljata hermetično tesnjenje.

Artikel: 2234
Posoda za med 300 kg hermetična, nerjaveča pipa 6/4"

Premer: 63 cm, višina: 75 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov.

Silikonsko tesnilo v pokrovu in nerjaveč spenjalni obroč zagotavljata hermetično tesnjenje.

Artikel: 2226
Posoda za med 280 kg hermetična, nerjaveča pipa 6/4"
Artikel: 2227
Skladiščna posoda za med 280 kg hermetična

Premer: 52 cm, višina: 100 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov.

Silikonsko tesnilo v pokrovu in nerjaveč spenjalni obroč zagotavljata hermetično tesnjenje.



2212



2213



2221



2228, 2234



2226



2229, 2227



Artikel: 2231

Posoda za med 430 kg hermetična - nerjaveča pipa 6/4"

Premjer: 63 cm, višina: 100 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov, zato je čiščenje posode enostavno.

Silikonsko tesnilo v pokrovu in nerjaveč spenjalni obroč zagotavljata hermetično tesnjenje.

Artikel: 2233

Posoda za med 750 kg - nerjaveča pipa 6/4"

Premjer: 76 cm, višina: 125 cm

Protiprašen pokrov

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov, zato je čiščenje posode enostavno.



2401 - 2407



2303

Artikel: 2401

Stojalo za posodo Ø 31 cm, nerjaveče

Artikel: 2402

Stojalo za posodo Ø 40 cm, nerjaveče

Artikel: 2473

Stojalo za posodo Ø 47 cm, razstavljivo, nerjaveče

Artikel: 2407

Stojalo za posodo Ø 52 cm, nerjaveče

Artikel: 2406

Stojalo za posodo Ø 63 cm, nerjaveče

Artikel: 2303

Posoda za medico 35 l hermetična, 2 pipi

Premjer: 31 cm, višina: 50 cm

Pokrov s hermetičnim tesnjenjem

Dno posode je sočelno varjeno brez notranjih robov, zato je čiščenje posode enostavno.

Silikonsko tesnilo v pokrovu in štiri ekscentrična zapirala zagotavljajo hermetično tesnjenje.

Artikel: 2414

Nosilec posod za iztekanje medu, nerjaveč

Artikel: 2413


Nosilec posod za iztekanje medu, nerjaveč, stabilen

Zataknete ga za rob posode. Je nepogrešljiv pripomoček pri iztekanju medu iz manjših posod.

Artikel: 2460

Stojalo naklonsko s 3 nivoji, nerjaveče

Odlično za polnjenje medu v kozarce.



2414

2413



2460

KUHALNIKI VOŠČIN

Artikel: 3300

Kuhalik voščin na plin pravokotni, nerjaveč

Namenjen je topljenju starih voščin z vodno paro. V njem lahko pretopimo tudi voščene pokrovčke. Z vrenjem vode nastaja vodna para, ki prehaja skozi perforirano košaro in topi voščine. Čisti vosek izteka skozi perforirano dno košare kuhavnika in nato po cevki v zunanjo posodo, odpadki pa ostane v perforirani košari. Pri tem postopku se satniki očistijo in razkužijo. Za segrevanje vode v kuhalniku uporabimo plinski gorilec (ni priložen), lahko pa uporabimo tudi trda goriva.

Dimenzije kuhavnika: 41 x 61 x 85 cm

Dimenzije košare: 33 x 53 x 49 cm

Artikel: 3306

Kuhalik voščin/korito za razkuževanje na plin, nerjaveč

Karakteristike enake kot pri art. 3300.

Izpustno cev kuhavnika zapremo z navojnim priključkom in zunanjo posodo kuhavnika lahko uporabljamo tudi za razkuževanje čebelarkega orodja.

Artikel: 3301

Kuhalik voščin električni / korito za razkuževanje, pravokotni

Moč grelnika: 3 kW/230 V

Temperaturno območje: 30 - 110°C

Dimenzije: 41 x 61 x 86 cm

Za segrevanje vode v kuhalniku se uporablja električna grelna spirala, ki je vgrajena v korito pod dnom kuhavnika. Zunanjo posodo kuhavnika je mogoče uporabljati tudi za razkuževanje čebelarkega orodja, opreme in satnikov z natrijevim lugom.

Vrtljiva kolesa (art. M60210) za lažjo manipulacijo kuhavnika so vam na voljo kot dodatna oprema.

Artikel: 3302

Kuhalik voščin okrogli s parnim uparjalnikom, nerjaveč

Premjer: 47 cm, višina: 72 cm

Višina do izpustne cevi: 12 cm

Moč uparjalnika: 2.200W/230V

Kuhalik je sestavljen iz nerjaveče posode velikosti 100 l, perforirane košare na dnu posode in parnega uparjalnika, ki proizvaja suho paro in zagotavlja ustrezno temperaturo za topljenje voščin.

Kuhalik je namenjen topljenju starih voščin. V perforirano košaro kuhavnika lahko zložimo ca. 15 satnikov, odvisno od velikosti. Dno kuhavnika je nagnjeno proti izpustu, zato vosek lepo odteče iz kuhavnika. Čisti vosek izteka skozi perforirano dno košare kuhavnika in nato po cevki v zunanjo posodo, odpadki pa ostane v perforirani košari. Pri tem postopku se satniki očistijo.

Artikel: 3299

Kuhalik voščin okrogli s čepom in parnim uparjalnikom

Enako kot artikel 3302, s čepom

Izpustno cev kuhavnika zapremo z navojnim priključkom in zunanjo posodo kuhavnika lahko uporabljamo tudi za razkuževanje čebelarkega orodja.



3300, 3306

3306



3301



3302, 3299



3305



3308, 3309



3370



3320



3312
3311
3321



3307



3771



3772

Artikel: 3305

Kuhalnik voščin parni Ø 63 cm z izolacijo, 2,5 kW

Kuhalnik je namenjen topljenju starih voščin z vodno paro. V notranjo košaro kuhalnika s perforiranim dnom zložimo ca. 30-35 satov, odvisno od velikosti. Pod kuhalnikom je vgrajen manjši rezervoar za vodo, ki se segreva z 2,5 kW/230V električnim grelcem in proizvaja zadostno količino vodne pare.

Obod kuhalnika je izoliran in zaščiteno z nerjavečo pločevino, kar zmanjša toplotne izgube in skrajša čas topljenja voščin. Potreben čas enega kuhanja (brez segrevanja vode) je približno 30 minut, odvisno od starosti voščin.

Pri tem postopku se satniki očistijo in razkužijo. V kuhalniku lahko topimo tudi voščene pokrovčke.

Artikel: 3370

Centrifuga za vosek Ø 76 cm, izolirana

Robustna centrifuga z avtomatskim krmilnikom z 8 programi, ki omogoča hitro in učinkovito topljenje starih satov ali voščenenih pokrovčkov s centrifugiranjem v pari. Pri tem postopku se okvirji in vosek razkužijo pri 100°C. Iztočeni vosek je rumen in čist, preostale tropine so suhe.

Parni generator (priporočeno 6 kW) ni vključen v dobavo.

Artikel: 3308

Plinski gorilec LTŽ z obročem, 8 kW

Artikel: 3309

Plinski gorilec LTŽ z varovanjem izhajanja plina in obročem, 8 kW

Artikel: 3307

Cev za plinski gorilec 1,5 m + regulator 23 mb + ključ

Artikel: 3320

Parni uparjalnik za voščine 2.200W/230V

Namenjen je proizvodnji pare v kuhalnikih voščin ali podobnih posodah za topljenje voščin.

Artikel: 3312

Sončni topilnik za dva sata, hobi, s stojalom

Sončni topilnik je namenjen topljenju voščin s pomočjo sončne energije. V njem lahko naenkrat topite 2 sata. Izdelan je iz smrekovega lesa in ni lakiran. Nerjaveča notranja plošča omogoča, da stopljen vosek preko nerjaveče pregrade lepo odteka v posodo iz umetne mase. Nezlomljiv zgornji pokrov je izdelan iz večslojne polikarbonatne plošče, pod katero na soncu lahko dosežemo temperaturo do 120°C. Vrtljivo kovinsko stojalo omogoča, da lahko sončni topilnik obračamo v smeri sonca.

Notranje dimenzije topilnika: 47 x 53 cm

Zunanje dimenzije topilnika: 69 x 71 cm

Artikel: 3311

Sončni topilnik za dva sata, brez stojala

Artikel: 3321

Stojalo za sončni topilnik, vrtljivo

Artikel: 3771

Vedro za vosek 11 l, nerjaveče

Višina: 26 cm

Z ročajem in označeno litražo.

Artikel: 3772

Vedro za vosek in med 10 l, z ročajem, nerjaveče

Artikel: 3322

Čistilna posoda za vosek 35 l, troplaščna, 3 kW/230V, izolirana

Volumen: 35 l

Premier: 31 cm, višina: 50 cm

Moč grelca: 3 kW/230V

Artikel: 3319

Čistilna posoda za vosek 75 l, troplaščna, 3 kW/230V, izolirana

Volumen: 75 l

Premier: 37,5 cm, višina: 71 cm

Moč grelca: 3 kW/230V

Čistilno posodo uporabljamo za bistrenje, čiščenje in sterilizacijo voska. Izdelana je iz nerjavečega materiala in ima dvojno steno z vmesnim prostorom, v katerega se dolije termo olje. Temperaturo nastavljamo s termostatom od 50 - 150°C. Za izpust voska sta namenjena dva ventila. Gornji je namenjen izpustu čistega voska, spodnji izpust na najnižji točki pa za izpust usedline. Posoda je dodatno delno izolirana zaradi manjše porabe energije.

Primerna je tudi za segrevanje voska za izdelavo satnic, vlivanje sveč, kuhanje marmelade, za topljenje parafina pri izdelavi sveč.

Artikel: 002

Termo olje za prenos toplote 1/20 l

Artikel: 6655

Kalup za vlivanje satnic AŽ, 385x225 mm, vodno hlajen

Artikel: 6656

Kalup za vlivanje satnic LR, 420x202 mm, vodno hlajen

Artikel: 6657

Kalup za vlivanje satnic DB, 420x270 mm, vodno hlajen

Kalupi za ročno vlivanje satnic vam omogočajo, da si sami enostavno izdelate satnice iz vašega voska (bio čebelarjenje). Kovinski del je izdelan iz nerjavečega jekla, kalup pa iz silikonskega kavčuka. Zgornja in spodnja vtisna plošča sta znotraj vodno hlajeni, kar omogoča hitrejšo izdelavo. V eni uri lahko izdelate približno 60 satnic. Satnice se na kalup ne lepijo (ne potrebujete ločilnega sredstva), so suhe in izdelane na končno mero. Velikost celic je 5,4 mm. Po naročilu lahko dobavimo tudi kalup z velikostjo celice 4,9 mm ali 5,1 mm.

ODKRIVANJE SATJA
Artikel: 8030

Posoda za odkrivanje z AŽ lojtricami

Dimenzije: 40 x 47 x 16 cm

Sestavljena je iz posode iz umetne mase, nerjavečega perforiranega vložka za odcejanje medenih pokrovčkov in kompleta lojtric, na katere lahko hkrati odložite do 4 sate.

Artikel: 8027

Posoda za odkrivanje brez odlaganja

Enako kot artikel 8033, brez pokrova in žičnega stojala za odlaganje.

3322

3319

6655, 6656, 6657

8030

8027



8033



8025



8026



8032



8023



8018



8042



8036

Artikel: 8033

Posoda za odkrivanje z odlaganjem, 1 oseba

Posode za odkrivanje satja z odlaganjem satov so zelo praktične, ker varujejo vašo delovno površino pred medom in voskom. V posodi je perforiran vložek iz nerjavečega materiala za odcejanje pokrovčkov.

Deset odkritih satov lahko odložite na stabilno žično stojalo na nerjaveči odlagalni površini dimenzije 45 x 55 cm. Prednost te posode je v tem, da se z lahkoto razstavi, odlagalna površina pa nam služi kot pokrov posode dimenzije 40 x 47 x 16 cm iz umetne mase.

Artikel: 8025

Posoda za odkrivanje z odlaganjem, 2 osebi

Artikel: 8026

Posoda za odkrivanje z AŽ lojtriciami in odlaganjem, 2 osebi

Enako kot artikel 8033, z AŽ lojtriciami - za pokončno odkrivanje satov

Artikel: 8032

Posoda za odkrivanje PVC s stojalom - AŽ

Dimenzije posode: 36 x 57 x 30 cm

Namenjena je za pokončno odkrivanje satnikov. Ima vgrajeno pipo in komplet lojtric AŽ iz nerjavečega materiala, na katere lahko hkrati odložite 4 sate. Hkrati lahko odkrivata dve osebi. V posodi je perforiran vložek iz nerjavečega materiala za odcejanje medenih pokrovčkov. Na štirikotni nerjaveči palici lahko očistite vilice.

Artikel: 8023

Posoda za odkrivanje PVC s stojalom - ležeča

Dimenzije posode: 36 x 57 x 30 cm

Namenjena je za ležeče odkrivanje satov. Ima vgrajeno pipo in mrežo za odkrivanje nakladnih satov s 3-kratno izbiro naklona. V posodi je perforiran vložek iz nerjavečega materiala za odcejanje medenih pokrovčkov. Na štirikotni nerjaveči palici lahko očistite vilice.

Artikel: 8018

Posoda za odkrivanje AŽ, namizna, PVC

Dimenzije posode: 58 x 36 x 21,5 cm

Sestavljena je iz posode iz umetne mase, nerjavečega perforiranega vložka za odcejanje medenih pokrovčkov, odtočne pipe in kompleta lojtric, na katere lahko hkrati odložite do 4 sate.

Artikel: 8042

Mreža za odkrivalno korito, obojestranska, nerjaveča

Artikel: 8036

Lojtrice AŽ za posodo za odkrivanje

Komplet lojtric za odkrivanje AŽ satov omogoča, da lahko hkrati odkrivata dve osebi. Nanje lahko odložite 4 sate.

Nerjaveča korita za odkrivanje satja omogočajo enostavno odkrivanje satov na enem mestu. Korita so opremljena s perforiranim vložkom, ki zadrži odkrite voščene pokrovčke in služi za odcejanje medu. Nerjaveča odtočna pipa za iztekanje medu je vgrajena na najnižji sredinski točki dna. Rob na obeh krajših stranicah je namenjen čiščenju vilic. Vilice lahko očistite tudi na štirikotni nerjaveči palici.

Artikel: 8022

Korito za odkrivanje 70 cm AŽ, s pokrovom, nerjaveče

Dimenzije korita: 70 x 46 x 37 cm

Komplet lojtric za odkrivanje AŽ satov omogoča, da lahko hkrati odkrivata dve osebi. Odkrite sate odlagate na žični nosilec za odlaganje (do 6 satov). Po končanem delu lahko komplet AŽ lojtric za odkrivanje razstavite in korito pokrijete s pokrovom.

Artikel: 8024

Korito za odkrivanje 70 cm AŽ, nerjaveče

Enako kot artikel 8022, brez pokrova.

Artikel: 8038

Korito za odkrivanje 70 cm, s pokrovom, nerjaveče

Dimenzije korita: 70 x 46 x 37 cm.

Komplet mrež za odkrivanje nakladnih satov omogoča, da lahko hkrati odkrivata dve osebi. Odkrite sate odlagate na nosilec za odlaganje (do 6 satov). Po končanem delu lahko komplet mrež za odkrivanje razstavite in korito pokrijete s pokrovom.

Artikel: 8034

Korito za odkrivanje 70 cm, nerjaveče

Enako kot artikel 8038, brez pokrova.

Artikel: 8021

Korito za odkrivanje 100 cm AŽ, s pokrovom, nerjaveče

Dimenzije korita: 100 x 46 x 37 cm

Komplet lojtric za odkrivanje AŽ satov omogoča, da lahko hkrati odkrivata dve osebi. Odkrite sate odlagate na žični nosilec za odlaganje (do 10 satov). Delovno višino korita lahko regulirate z nastavljivimi nogami, ki omogočajo izbiro petih različnih višin. Po končanem delu lahko komplet AŽ lojtric za odkrivanje razstavite in korito pokrijete s pokrovom.

Artikel: 8035

Korito za odkrivanje 100 cm AŽ, nerjaveče

Enako kot artikel 8021, brez pokrova.

Artikel: 8039

Korito za odkrivanje 100 cm, s pokrovom, nerjaveče

Dimenzije korita: 100 x 46 x 37 cm

Komplet mrež za odkrivanje nakladnih satov omogoča, da lahko hkrati odkrivata dve osebi. Odkrite sate odlagate na nosilec za odlaganje (do 15 satov). Nosilec lahko prilagodimo različni dolžini nakladnih satnikov. Delovno višino korita lahko regulirate z nastavljivimi nogami, ki omogočajo izbiro petih različnih višin. Po končanem delu lahko komplet mrež za odkrivanje razstavite in korito pokrijete s pokrovom.

Artikel: 8020

Korito za odkrivanje 100 cm, ležeče, nerjaveče

Enako kot artikel 8039, brez pokrova.



8024

8022



8034

8038



8035

8021



8020

8039



8028

Artikel: 8028

Korito za odkrivanje 125 cm s pokrovom, nerjaveče

Dimenzije korita: 125 x 46 x 37 cm

Na nogah so montirana kolesa, ki omogočajo lažjo manipulacijo. Komplet mrež za odkrivanje satov omogoča, da lahko hkrati odkrivata dve osebi. Odkrite sate odlagata na nosilec za odlaganje (2 x do 15 satnikov). Nosilec lahko prilagodite različni dolžini nakladnih satnikov.

Delovno višino korita lahko regulirate z nastavljivimi nogami, ki omogočajo izbiro petih različnih višin. Po končanem delu lahko komplet mrež za odkrivanje razstavite in korito pokrijete s pokrovom. Debelina pločevine korita je 1,0 mm.



3295

Artikel: 3295

Topilec pokrovčkov s toplim zrakom Ø 63 cm, izoliran

Moč grelca: 2.500 W (230 V)

Temperaturni razpon: 30-90°C

Topilec pokrovčkov je večnamensko uporaben za:

- ločevanje medu iz voščenih pokrovčkov,
- topljenje satov z melicitoznim ali kristaliziranim medom,
- segrevanje in utekočinjanje medu v kozarcih ali v manjših posodah.

Topilec pokrovčkov ima v pokrovu vgrajen termostatsko krmiljen toplozračni grelec z ventilatorjem. Plašč topilca pokrovčkov je izoliran in zaščiteno s nerjavečo pločevino, kar zmanjša toplotne izgube ter skrajša čas topljenja.

Pri tem postopku se HMF vrednost medu ne spremeni bistveno, saj se med pri tem postopku ne pregreva. Tekoči vosek je namreč lažji od medu in plava na medu. Tako deluje kot zaščita medu pred vročim zrakom.

Z uporabo topilca pokrovčkov bo vaše delo bolj enostavno in donos medu večji.

Artikel: 8046

Prečka s trnom za topilec pokrovčkov art. 3295, nerjaveča

Namenjena za odkrivanje z nožem direktno na topilcu pokrovčkov.



8046

Artikel: 8045

Mreža za topilec pokrovčkov art. 3295, obojestranska, nerjaveča

Namenjena za odkrivanje z vilicami direktno na topilcu pokrovčkov.




8045, 329502

Artikel: 329502

Pladenj za odlaganje 10 satov za art. 3295/3305

Pladenj za odlaganje odkritih satov na topilcu pokrovčkov art. 3295 ali kuhalniku voščin art. 3305.



8070

Artikel: 8070

Stroj za odkrivanje satja z vibrirnim grelnim nožem

Kapaciteta odkrivanja: ca. 150 satov na uro

Stroj za odkrivanje satja z enojnim horizontalnim grelnim vibrirnim nožem dolžine 30 cm. Temperatura noža je termostatsko nastavljiva. Postavi se na ustrezno korito za odkrivanje. Sate enostransko odkrivata tako, da sat potegneta ob gibljiv gret nož. Najbolj je primeren za odkrivanje ravnih satnikov.

Artikel: 8074**Stroj za odkrivanje satov LTU-20, avtomatski**

Avtomatski stroj je namenjen obojestranskemu odkrivanju medenih satov iz nakladnih panjev pred točenjem medu. Vsak stroj je prilagojen le eni dolžini satov, višina satov je lahko poljubna.

Stroj je opremljen z verižnim sistemom, ki s pomočjo pomičnih gredi potiska sate skozi nože in nato v odlagalni del, kjer se zbirajo odkriti sati. Sate obojestransko odpira par ogrevanih, vibracijskih nožev.

Voščeni pokrovčki se zbirajo v lovlnem koritu iz umetne mase pod strojem, med se loči in odteče skozi perforiran vložek.

Kapaciteta: ca. 300 odkritih satov/uro

Dimenzije: 115 x 70 x 130 cm



8074

Artikel: 8001**Vilice za odkrivanje satja PVC - ravne igle****Artikel: 8002****Vilice za odkrivanje satja PVC - upognjene igle****Artikel: 8003****Vilice za odkrivanje satja PVC z masivnimi iglami****Artikel: 8005****Vilice za odkrivanje satja - nerjaveče, PVC ročaj****Artikel: 8010****Vilice za odkrivanje satja - record, nerjaveče**

Zelo kvalitetne vilice za odkrivanje satja. Kovinski del je v celoti izdelan iz nerjavečega materiala, ergonomičen močan ročaj je iz umetne mase. Konci igel so zaviti, kar omogoča lažje vodenje in odkrivanje. Stranski nož je namenjen strganju ostankov voska in propolisa.

Artikel: 8008**Vilice za odkrivanje satja nerjaveče, nož****Artikel: 8007****Vilice za odkrivanje satja 25 igel nerjaveče, nož****Artikel: 8009****Vilice za dražilno odpiranje satov, nerjaveče**

Nepogrešljive so predvsem spomladi za odpiranje zaprtih satov z medom. Z njimi enostavno postrgate po satovju. Kvalitetne vilice s plastičnim ročajem.

Artikel: 8051**Nož za odkrivanje satja - žaga**

Ima obojestransko nazobčano rezilo iz nerjavečega materiala. Dolžina rezila: 27 cm, širina rezila 3,5 cm

Artikel: 8057**Valj za odpiranje satja s PVC iglami****Artikel: 8055****Valj za odpiranje satja z nerjavečimi iglami**

Z njim nekajkrat povaljamo po satju. Igle so premakljive, zato se celice skorajda ne poškodujejo.



8001



8010



8002



8008



8003



8007



8005



8009



8051



8057



8055

Pri izdelavi nerjavečih cedil uporabljamo:

- grobo cedilno tkanino: MESCH 12, velikost okna = 1,66 mm
 - fino cedilno tkanino: MESCH 26, velikost okna = 0,71 mm
- Izdelano iz nerjavečega materiala AISI 304.

Artikel: 7001

Cedilo za med-dvojno Ø 24 cm, nerjaveče

Dvojno, z grobo in fino cedilno mrežo, Ø 24 cm. Raztegljiv nosilec vam omogoča, da ga uporabljate na posodah Ø 24 cm do Ø 39 cm.

Artikel: 7010

Cedilo za med-dvojno GROBO Ø 24 cm, nerjaveče

Z dvojno grobo nerjavečo cedilno mrežo, Ø 24 cm. Raztegljiv nosilec vam omogoča, da ga uporabljate na posodah od Ø 24 cm do Ø 39 cm. Primeren je za grobo cejenje oz. čiščenje medu in tudi za cejenje melicitoznega medu.

Artikel: 7002

Cedilo za med-dvojno Ø 30,5 cm, nizko, nerjaveče

Dvojno, z grobo in fino cedilno mrežo. Ustreza 35 kg in 50 kg posodam za med Ø 30,5 cm.

Artikel: 7016

Cedilo za med-dvojno Ø 24 cm z večjo propustnostjo, nerjaveče

Dvojno cedilo za med z grobo in fino vertikalno cedilno mrežo. Raztegljiv nosilec omogoča, da ga uporabljate na posodah od Ø 24 cm do Ø 39 cm.

Edinstvena konična oblika notranjega cedila z zunanjim vertikalnim obodnim filtrom ima veliko cedilno površino in s tem zagotavlja skoraj 3 x večjo propustnost kot običajna cedila. Kombinacija grobega in finega cedila omogoča cejenje medu brez zamašitev.

Artikel: 7003

Cedilo za med-dvojno Ø 30,5 cm visoko, nerjaveče

Višina: 26,5 cm

Dvojno, z grobo in fino cedilno mrežo. Ustreza 35 kg in 50 kg posodam za med s Ø 30,5 cm.

Artikel: 7015

Cedilo za med grobo Ø 24 cm z ročajem, nerjaveče

Enojno, z grobo cedilno mrežo, Ø 24 cm. Za grobo cejenje medu. Priporočamo tudi za uporabo v cedilnih posodah art. 2561.

Artikel: 7039

Cedilo za med enojno, grobo, Ø 39 cm, nerjaveče

Ustreza 100 kg posodam za med Ø 39,5 cm.

Artikel: 7052

Cedilo za med enojno, grobo, Ø 51 cm, nerjaveče

Ustreza posodam za med Ø 52 cm.

Artikel: 7013

Cedilo za 35 kg posodo (Ø 30,6x34 cm) - fino, nerjaveče

Ustreza vsem našim posodam za med 35 kg oz. premeru posode 30,6 cm. Zaradi velike cedilne površine se cedilo ne maši, ker se voščeni deli dvigujejo.

Višina: 34 cm



7001



7010



7002



7003



7016



7015



7052



7039



7013

Artikel: 7009**Nosilec za cedilo art. 7002 in 7003, nerjaveč**

Omogoča, da cedilo za med $\varnothing$ 30,5 cm lahko uporabljamo za večje premere posod, do $\varnothing$ 53 cm.



7009

Artikel: 7202**Najlonski konični filter $\varnothing$ 32-zelo fin**

Premier 32 cm, 200 mikronov



7201



7202

Artikel: 7201**Najlonski konični filter $\varnothing$ 32 cm-fin**

Premier 32 cm, 350 mikronov

Idealen je za fino cejenje medu po tem, ko smo med na grobo že precedili in odstranili večje kose voska. Priporočamo, da ga uporabite skupaj s trinožnim stojalom (art. 7221). Za viskozne ali kristalizirane medove pa priporočamo uporabo grelne spirale Dana api therma (art. 7120) in perforiran konični vložek (art. 7220), ki omogočata hitrejše topljenje medu.

Artikel: 7203**Najlonski polkrožni filter $\varnothing$ 32-grob**

Premier 32 cm, 1000 mikronov



7220



7203

Artikel: 7220**Stožčasti vložek za konični filter, nerjaveč**

Perforirani vložek uporabljamo v koničnih najlonskih filterih skupaj s konično grelno spiralo Dana api Therma (art. 7120). Vložek porazdeli toploto in omogoči večjo površino gretja, s tem pa hitrejše topljenje medu.

Artikel: 7221**Trinožno stojalo za najlonski filter**

Namenjeno je za odcejanje medu iz najlonskih filtrov premera 32 cm.



7120



7221

Artikel: 7120**Grelna spirala Dana api Therma 550W za $\varnothing$ 32 cm**

Namenjena je segrevanju medu v najlonskih koničnih filterih. Termostat kontrolira proces gretja medu, tipalo pa skrbi za to, da se med ne pregreje.

Artikel: 2562**Cedilna posoda 30 kg z grobo in fino mrežo**

Višina posode: 36 cm; višina do zgornje odtočne pipe: 28 cm

Namenjena je cejenju medu že ob samem točenju medu. Privarjeni ima dve nerjaveči pipi. Zgornja je namenjena pretakanju precejšenega medu v nižjo posodo, spodnja pa služi za končni izpust medu iz posode. V posodi sta pokončno nameščeni groba in fina cedilna mreža, ki se ob čiščenju lahko odstranita. Cedilno posodo postavimo pod odtočno pipo točila.



2562

**Artikel: 2561****Cedilna posoda 30 kg s finim cedilom, 2 odtočni pipi**

Višina posode: 36 cm; višina do zgornje odtočne pipe: 28 cm

Namenjena je cejenju medu že ob samem točenju medu.

Privarjeni ima dve nerjaveči pipi. Zgornja je namenjena pretakanju precejenega medu v nižjo posodo, spodnja pa služi za končni izpust medu iz posode. V posodi je fino cedilo Ø 30,5 x 34 cm iz nerjaveče tkanine z veliko cedilno kapaciteto.

Cedilno posodo postavimo pod odtočno pipo točila. Ob dotoku medu v cedilno posodo se ostanki voska dvigujejo proti vrhu in jih z lahkoto posnamete. Cedilna mreža se tudi ob celodnevem točenju ne zamaši.

Za grobo cejenje medu priporočamo dodatno dobavljivo cedilo za med grobo Ø 24 cm, art. 7015.

**Artikel: 2564****Cedilna posoda Ø 63 cm z grobim filtrom**

Robustna cedilna posoda je namenjena grobemu čiščenju medu takoj po točenju (namestitev pod točilo) in pred direktnim prečrpavanjem medu v posodo. Kroglični ventil 6/4" omogoča hiter priklop na črpalko. V perforirano pločevino posode se lahko dodatno vgradi cevna odprtina za namestitev plovca ali senzorja za krmiljenje črpalke.

Artikel: 7230**Korito čistilno s 6 prekat 102x55x35 cm, nerjaveče**

Dimenzije: 102 x 55 x 35 cm

Čistilno korito s pregradami je namenjeno čiščenju medu direktno ob točenju s pretakanjem preko pregrad v koritu. Korito postavimo pod točilo. Med iz točila najprej teče v odstranljivo korito s perforiranim dnom, kjer se med na grobo prečisti. Iz njega se pretaka preko 5-ih prekatov v zadnji prekat, iz katerega ga s črpalko črpamo preko krogličnega ventila 6/4" v posode. Voščeni deli v medu se med pretakanjem dvigujejo, tako da je v vsaki komori med bolj čist. Čistilno korito pokrijemo s pokrovom iz akrilnega stekla.

**Artikel: 7231****Korito čistilno s 6 prekat 102x55x35 cm z ogrevanjem, nerjaveče**

Enako kot artikel 7230, z ogrevanjem.

Dno čistilnega korita je ogrevano s termostatsko krmiljenim grelnim kablom, ki omogoča, da se voščeni delci hitreje dvigujejo.

Artikel: 7232**Korito čistilno s 6 prekat 87x55x35 cm, nerjaveče**

Dimenzije: 87 x 55 x 35 cm

Enako kot artikel 7230. Korito je namenjeno predvsem za točila s premerom 76 cm.

Artikel: 7229**Filter hermetični za priklop v cevni sistem, nerjaveč**

Uporablja se med homogenizatorjem in enoto za polnjenje. Vhodna cev ima Ø 50 mm, izhodna Ø 40 mm. Namenjen je čiščenju medu.



Segrevanje medu

Artikel: 7101

Potopni grelec E 2004, rebrasti, 2.300W/230V

Artikel: 7102

Potopni grelec E 2008 okrogli, 2.300W/230V

Termostat omogoča nastavitve temperature od 20° - 95°C.

Grelec ne pregreva medu, če pravilno nastavimo temperaturo. Električno ohišje je zaščiteno pred vlago - IPX7. Čiščenje grelca je enostavno. Višina grelca je 87 cm, v med se lahko potopi do višine 69 cm. Višina grelnega telesa je 15 cm, premer grelnega telesa je 15 cm.

Potopni grelci art. 7110, 7115, 7111, 7116, 7112, 7117

Grelci so sestavljeni iz cevne grelnega telesa v obliki spirale ter nosilca krmilne omarice z EGO termostatom, ki omogoča nastavitve temperature od 30°- 90°C. Grelec postavimo na kristaliziran med in grelno spiralo prekrijemo z medom. Med utekočinjanjem medu se grelec spušča proti dnu posode. Zaradi kratkotrajnega segrevanja se med ne pregreje.

Artikel: 7110

Grelec za med ø 29 cm, 600W/230V

Artikel: 7115

Grelec za med ø 29 cm, 600W/230V - z varovanjem

Grelec je opremljen z dodatnim temperaturnim omejevalnikom, temperaturno območje: 30°- 75°C

Artikel: 7111

Grelec za med ø 38 cm, 1.000W/230V

Artikel: 7116

Grelec za med ø 38 cm, 1.000W/230V

Grelec je opremljen z dodatnim temperaturnim omejevalnikom, temperaturno območje: 30°- 75°C

Artikel: 7112

Grelec za med ø 51 cm, 1.500W/230V

Artikel: 7117

Grelec za med ø 51 cm, 1.500W/230V – z varovanjem

Grelec je opremljen z dodatnim temperaturnim omejevalnikom, temperaturno območje: 30°- 75°C

Artikel: 7124

Gretje dna (set) s termostatom 8.5 m, 500W/230V

Namenjen za samo-vgradnjo pod dno točil in nerjavečih posod s premerom do 80 cm.

Artikel: 7123

Gretje dna (set) s termostatom 17.5 m, 700W/230V

Namenjen za samo-vgradnjo pod dno točil in nerjavečih posod s premerom večjim od 80 cm.

Set vsebuje vse potrebno za samo-vgradnjo. V točilih z ogrevanim dnom med hitreje odteče iz točila in se hitreje cedi. Tudi čiščenje točila je bolj enostavno.

Temperaturno območje: 30 - 85°C



7155



715502



7152



715503



Artikel: 7155

Honeytherm - grelni set za topljenje in fino cejenje medu

Moč grelca: 500W/230V, temperaturni razpon: 30 - 85°C

Honeytherm predstavlja idealno rešitev za dekristalizacijo medu. Med natočimo v čistilno posodo velikosti 30 kg, v kateri je grelna spirala in fina najlonska tkanina, na katero se izločijo kristali. Izstop pare med segrevanjem je omogočen skozi perforiran spodnji del posode. V eni uri lahko dekristaliziramo 8-16 kg medu. S tem postopkom medu zmanjšamo vsebnost vode do 1%. Prednost Honeytherma je v tem, da je izstop pare omogočen skozi perforiran spodnji del čistilne posode in ne potrebujemo dodatnega perforiranega distančnega obroča.

Artikel: 715502

Pokrov za Honeytherm iz pleksi stekla

Artikel: 715503

Cedilo ekstra fino za Honeytherm/Melitherm Ø 30 cm

Artikel: 7152

Distančni obroč za Melitherm - Logar

Ustreza posodam notranjega Ø 30,7 cm.

Artikel: 7153

Cedilna vreča za Honeytherm/Melitherm 47 x 65 cm

Artikel: 7160

Toplotna komora na kolesih za segrevanje ca. 300 kg medu

Moč: 2.050W/230V

Kapaciteta: 1 sod 300 kg ali 8-12 posod teže 25 kg

Zunanje dimenzije: 100 x 100 x 131 cm

Notranje dimenzije: 68,5 x 72 x 119 cm

Komora je na kolesih, vrata komore se popolnoma odprejo. Kroženje zraka je ventilatorsko. Temperaturo nastavljamo z digitalnim termostatom, stene komore so izdelane iz izolacijskih panelov debeline 3 cm.

Artikel: 7161

Toplotna omara za segrevanje medu 55 cm, nerjaveča

Zunanje dimenzije: 55 x 58 x 132 cm

Artikel: 7122

Toplotna omara za segrevanje medu 62 cm, nerjaveča

Zunanje dimenzije: 62 x 58 x 144 cm

Artikel: 7162

Toplotna omara za segrevanje medu 89 cm, nerjaveča

Zunanje dimenzije: 89 x 93 x 143 cm

Nizko dno, ki omogoča vnos posode s paletnikom.

Zelo kvalitetna izdelava, segrevanje poteka s kroženjem zraka. V celoti je izdelana iz nerjavečega materiala, debelina izolacije je 4 cm, kar omogoča zelo nizko porabo elektrike. Regulacija temperature je elektronska (od 25°C do 50°C). Ima dve po višini nastavljivi vmesni polici. Vrata se magnetno zapirajo. Moč grelca: 1.000 W/230 V

7160



7161

7122

7162



Polnjenje medu

Artikel: 7301

Polnilna naprava za med FILL UP 2

Polnilna naprava je namenjena polnjenju tekočega medu različnih sort. Omogoča natančno in učinkovito polnjenje medu v embalažo različne velikosti ter je enostavna za čiščenje. Zahvaljujoč zobniški črpalki polnilne naprave je med iz poljubne posode preko cevi prečrpan do polnilne naprave. Na voljo so različne polnilne šobe, ki jih uporabnik izbere glede na premer embalaže, v katero se polni med in glede na viskoznost medu. Polnilna naprava dodatno omogoča izdelavo kremnega medu s prečrpavanjem medu iz ene posode v drugo.

Tehnični podatki:

- maks. pretok: 420 l/min oz. 600 kg/h
- hitrost polnjenja: ca. 400 kozarcev po 500 g/h

Artikel: 7305

Polnilna naprava FILLOGY LIQUID

Polnilna naprava za tekočine

Produkti za polnjenje: olje, kis, liker, žganica, sok, sirup, mleko, tekoči jogurt, sirotka, negazirane pijače, omake, eterična olja, parfumi, čistilna sredstva, tekoče milo, propolis, baze, itd.

Modeli: LIQUID XS, LIQUID S, LIQUID M

Artikel: 7504

Polnilna naprava za med FILL UP 2 s krožno mizo Mini Ø 65 cm

Sestoji iz polnilne naprave FILL Up 2 (art. 7301) in krožne mize Mini Ø 65 cm (art. 7503).

Krožno mizo se lahko namesti na mizo.

Uporabnik na rob krožne mize naloži prazne kozarce, krožna miza jih nato z rotacijo pomika proti polnilni šobi. Kapacitivni senzor krožne mize zazna kozarec, zaustavi rotacijo in polnilni napravi da signal, da lahko prične s polnjenjem. Ko je kozarec napolnjen z izbrano količino produkta, ga krožna miza z rotacijo usmeri proti sredini mize.

Artikel: 7505

Polnilna naprava za med FILL UP 2 s krožno mizo Ø 100 cm

Sestoji iz polnilne naprave FILL Up 2 (art. 7301) in krožne mize AUTO M Ø 100 cm (art. 7314).

Krožna miza AUTO M je nameščena na podvozju s kolesčki.

Za avtomatizacijo postopka polnjenja kot opisano pri art. 7504.

Visoko kvalitetne modularne polnilne naprave FILLOGY s preko 20-letno tradicijo so primerne za polnjenje različnih produktov: tekočih, delno tekočih, viskoznih, vročih, kremnih, pastoznih, z delci.

Odlikuje jih kompaktna, robustna izdelava ter dolga življenjska doba.

So enostavne za uporabo in čiščenje ter izdelane po principu trajnosti.

Fleksibilna nadgradnja osnovnega pogonskega modula in opcijska avtomatizacija s krožno mizo zagotavljata, da bo funkcionalnost polnilne naprave rastla skupaj z vašim poslom.

Izvedbe polnilnih naprav FILLOGY: LIQUID, FLOWABLE, CREAMY, CHUNKY. Izdelano v Nemčiji.



7301



7305



7504



7505

7340



7403

7341



Artikel: 7340

Polnilna posoda 200 kg s koničnim dnom

Posoda ima konično dno s spodnjim izpustom in krogličnim ventilom 6/4", kar omogoča, da med v celoti odteče iz posode. Polnilna naprava Fill up 2 se lahko vgradi direktno na posodo. Posoda je nameščena na treh kolesih za enostavno manipulacijo, konstrukcija podnožja omogoča dvigovanje posode z viličarjem. Premer posode: 52 cm, višina: ca. 80 cm brez podnožja. Polnilna naprava, cev, hitra spojka in nosilec niso vključeni v dobavo.

Artikel: 7341

Polnilna posoda 50 kg s koničnim dnom, nerjaveča

S tremi nastavljivimi nogami. Konično dno omogoča, da ves med izteče iz posode. Primerna za priklop na polnilno napravo za med.

Artikel: 7403

Stroj za etiketiranje steklene embalaže

Etiketirka je polavtomatski, cenovno ugoden namizni stroj za horizontalno etiketiranje okrogle/štirikotne steklene in sintetične embalaže. Omogoča lepljenje ene etikete na okrogle kozarce ali steklenice.

Z ustreznimi dodatki etiketirka lahko zazna zarezo in kasneje dolepi dodatno etiketo. Dodatni elektronski krmilnik omogoča uporabo različnih vrst etiket, kot tudi etiketiranje dveh etiket hkrati. Ohišje je v celoti izdelano iz nerjavečih materialov.

Zmogljivost etiketiranja: do 800 etiket/uro

Ø embalaže: 50 mm - 120 mm (opcijsko 20 mm - 200 mm)

Maksimalna dolžina etikete: 280 mm

Maksimalna višina etikete: 140 mm, opcijsko 190 mm

Artikel: 7375

Črpalka za med IT60 – 750W/230V

Primerna je za med, sirup, mleko, olja, sokove, omake, vino...

Z enofaznim pretvornikom 230V/50 Hz lahko spreminjate kapaciteto črpanja in črpate tudi v obratno smer.

- kapaciteta: ca. 700 l/uro.

Artikel: 7310

Črpalka za med-kapaciteta 1500 kg/h

Črpalka je na kolesih, z možnostjo črpanja v desno ali levo smer, motor 750W/230V. Ima dva nastavka za priklop cevi Ø 50 mm.

Najvišja višina pri sesanju je 1 m, najvišja višina črpanja na tlačni strani je do 6 m. Pod nizkimi obrati prečrpa 25 kg medu na minuto.

Artikel: 7360

Črpalka za med Minor 40, 230V

Črpalka Minor iz nerjavečega jekla s fleksibilnimi lopaticami rotorja obratuje z nizkimi obrati, s čimer ohrani med ter ga enakovredno črpa v obe smeri. Primerna je za črpanje občutljivih in viskoznih tekočin, tudi z vsebnostjo trdnih delcev in deluje v vsakem položaju. Nameščena na vozičku s kolesi.

Zmogljivost: ca. 1.300 kg medu/uro, moč motorja: 1.5kW/230V

Artikel: 7361

Črpalka za med Minor 40, 400V

Enako kot art. 7360


Zmogljivost: ca. 1.300 kg medu/uro, moč motorja: 1.5kW/400V

Artikel: 7362

Črpalka za med Major 40, 400V

Enako kot art. 7360

Zmogljivost: ca. 4.200 kg medu/uro, moč motorja: 1.5kW/400V



7310



7375



7360, 7361, 7362




Artikel: 7373**Krmilna enota črpalke 230V z ultrazvočnim senzorjem**

Krmilna enota je izdelana za avtomatsko vklapljanje in izklapljanje črpalke 230V/50 Hz z ultrazvočnim senzorjem.

Po želji lahko izdelamo tudi krmilno enoto za 400V napetost.

Pribor za vzrejo matic**Artikel: 5101****Igla za presajanje PVC****Artikel: 5103****Igla za presajanje in žlička za mleček, nerjaveča****Artikel: 5104****Igla za presajanje - kitajska****Artikel: 5107****Igla za presajanje - profi, nerjaveča****Artikel: 5102****Igla za presajanje, obojestranska, nerjaveča****Artikel: 5132****Kavelj za pobiranje ličink in nož za porezavo celic****Artikel: 5110****Kaseta za vzgojo matic s pretikanjem - Jenter**

S posebno Jentrovo kaseto si s pretikanjem lahko vsak čebelar sam povsem enostavno vzgoji nove matice. Presajanje jajčec z iglo ni potrebno.

Artikel: 5115**Vzrejni pribor za Jentrovo kaseto 112 (027)****Artikel: 5111****Matični nastavki in matični lončki Jenter (rjavi)****Artikel: 5119****Nosilec celic za vzrejo Jenter, rebrasti, gladki****Artikel: 5113****Matičnica - Jenter 050****Artikel: 5122****Matični lončki z držalom (10 kos)****Artikel: 5124****Matični lončki PVC (30 kos)****Artikel: 5125****Matični lončki s čepkom PVC (30 kos)****Artikel: 170023****Model za vlivanje matičnih lončkov (10)****Artikel: 5126****Palčka za oblikovanje matičnih lončkov iz voska**



Artikel: 5135

Plemenilček Kieler

Izdelan je iz trdega stiropora.

Artikel: 5136

Lesena letev za plemenilček Kieler

Artikel: 5137

Naklada za plemenilček Kieler

Artikel: 5141

Panj Mini-plus, stiropor

Panj Mini-plus je najmanjši stiroporasti nakladni panj, večstransko uporaben, najbolj se obnese pri vzgoji matic. Izdelan iz trdega stiropora. Naklade se zložijo ena na drugo. Z nakladami je primeren tudi za prezimovanje.

Dimenzije: ca. 30 x 30 cm

Artikel: 5142

Naklada za panj Mini-plus

Artikel: 5143

Pitalnik za panj Mini-plus

Artikel: 5144

Okvir za panj Mini-plus

Artikel: 5140

Naglavna lupa z lučko in dvema povečavama

Artikel: 5152

Inkubator prenosni z digitalnim termostatom 230V/50 Hz

Temperaturno območje: ca. 20 – 40°C.

Dimenzije: 41 x 41 x 20,6 cm

Izdelan iz stiropora.

Artikel: 5150

Inkubator za vzrejo matic, digitalni manjši 70 celic, 230V

Notranje dimenzije inkubatorja: 24,5 x 22,0 x 39,5 cm.

Artikel: 5108

Inkubator za vzrejo matic, digitalni večji 150 celic, 230V

Notranje dimenzije inkubatorja: 24,5 x 22,0 x 71,5 cm.

Izdelan je iz 4 cm debele poliuretanske plošče. Elektronski termostat vzdržuje stalno temperaturo. Točna temperatura je prikazana na digitalnem termostatu. Dober vpogled v inkubator omogoča veliko steklo in vgrajena sijalka. Inkubator je razvit za različne vzrejne sisteme.



Pribor za označevanje matic

Artikel: 5208

Pisalo za označevanje matic Uni Posca

Artikel: 5201

Opalit garnitura brez številke za označevanje matic

Artikel: 5202

Opalit garnitura s številkami za označevanje matic

Artikel: 5203

Opalit ploščice s številkami Č

Artikel: 5204

Opalit ploščice s številkami N

Artikel: 5205

Opalit ploščice s številkami-5 barv (5x99)

Artikel: 5207

Steklenička z opalit ploščicami brez št. s 50 lističi

Artikel: 5220

Lepilo za matice

Artikel: 5223

Palčka za označevanje matic

Artikel: 5225

Steklena cevka za označevanje matic

Artikel: 5224

Označevalna cev z batkom

Artikel: 5229

Pripomoček za označevanje matic z eno roko

Artikel: 5227

Označevalna cev z rumenim batkom

Artikel: 5306

Cevka za lovljenje matic, plastična

Artikel: 5116

Klešče za označevanje in prirezovanje kril-Jenter

Artikel: 5221

Mrežasti pokrovček za označevanje matic

Artikel: 5222

Mrežasti pokrovček za označevanje z nogicami

Pribor za matice ostalo

Artikel: 5302

Matične klešče PVC

Artikel: 5301

Matične klešče, nerjaveče

Artikel: 5307

Pobiralec cvetnega prahu, nerjaveč

Artikel: 5305

Pokrovček z iglicami

Artikel: 5123

Matičnica Zander - lesena

Artikel: 8132

Matičnica transportna PVC

Ima dva prostorčka za hrano, ki sta različne dolžine.



2023: rdeča
2024: zelena
2025: modra
2026: bela
2027: rumena



Ostali čebelarski pribor

Artikel: 7714

Tehtnica čebelarska 200 kg - SMS/GPRS STANDARD

Čebelarska tehtnica XLOG bee SMS/GPRS je zelo zanesljiva naprava za daljinsko spremljanje parametrov v čebeljem panju z vgrajeno baterijo (do 10 let brez polnjenja), ki omogoča pridobivanje in shranjevanje različnih parametrov v panju v rednih časovnih presledkih. Ti podatki se zbirajo v notranjem pomnilniku naprave in se pošiljajo neposredno na čebelarjev mobilni telefon prek SMS/e-pošte. Zahvaljujoč tehtnici čebelar lahko pokriva večje geografsko območje in prihrani na času ter denarju, ker ni več take potrebe po fizičnem pregledu panjev. Posledično lahko poveča število panjev, bolj kvalitetno planira aktivnosti in prepreči morebitno škodo.

- območje tehtanja: do 200 kg
- delovna temperatura: -25°C do + 50°C
- merjenje zunanje temperature
- brez inštalacijskih del – panj se enostavno postavi na tehtnico

Model STANDARD:

- ultra kompaktna izvedba najvišje kvalitete izdelana iz nerjaveče pločevine
- dimenzije & teža: 410 x 360 x 80 mm, 5,4 kg
- merjenje relativne vlažnosti, zaščita kablov pred glodalci
- opsijske nadgradnje tehtnice (npr. priklop do 4 dodatnih tehtnic na eno napravo, senzor plodišča, senzor dežja, senzor vetra, GSM zunanja antena, alarm itd.)

Artikel: 7713

Tehtnica čebelarska 200 kg - SMS/GPRS LIGHT

Osnovni podatki so enaki kot pri modelu Standard.

Model LIGHT:

- kompaktna izvedba iz prašno lakiranega jekla
- dimenzije & teža: ca. 410 x 360 x 80 mm, 7,5 kg

Artikel: 7712

Tehtnica čebelarska MAJA 1/150 kg

Omogoča tehtanje do 150 kg. Na veliki tehtalni plošči lahko tehtate različne tipe panjev.

Dimenzije tehtnice: 49 x 59 x 8,5 cm.

Občutljivost tehtanja je 100 g.

Artikel: 7799

Refraktometer za med RHB-90 ATC

Uporabljamo ga za merjenje vode v medu.

Artikel: 3238

Mreža za propolis s povišanimi prečkami mreže PVC - m²

Primerna za stik z živili.

Artikel: 3239


Mreža za propolis 42,5 x 51 cm, PVC

Uporablja se za pridobivanje propolisa.

Primerna za stik z živili.



7714



7713




7712



7799



3238



3239



Artikel: 7779**Ometalnik čebel 12 Volt DC, nerjaveč**

Premier odprtine za sate: 30 cm

Avtomatski ometalnik čebel je namenjen ometanju čebel s satov do višine 28 cm – primerno za AŽ in LR sate.

Čebelarom prijazna naprava, ki omogoča več kot 50 % prihranek na času in je v veliko pomoč pri oblikovanju narejencev.

Ometalnik se s priloženimi priključnimi kleščami priključi na 12 V akumulator (ni vključen v dobavo).

Artikel: 7778**Ometalnik čebel za nakladne panje 12 Volt DC, nerjaveč**

Premier odprtine za sate: 50 cm

Avtomatski ometalnik čebel je namenjen ometanju čebel s satov do višine 48 cm.

Kadilniki**Artikel: 5500**

Kadilnik Ø 8 cm, z notranjim vložkom, nerjaveč

Artikel: 5501

Kadilnik Ø 10 cm, nerjaveč

Artikel: 5512

Notranji vložek za kadilnik Ø 10 cm ali Ø 8 cm

Artikel: 5510

Čebelarška pipa Primus, aluminijasta

Artikel: 5520

Dimak - trakovi za dimljenje

Celulozni trakovi, ki omogočajo nastajanje dima. Lahko se uporabljajo samostojno ali v kadilniku.

Artikel: 5530

Dimne palčke - 6 palčk, ki zadoščajo za 20-30 ur dimljenja

Artikel: 5523

Apifuge sprej 500 ml - alternativa za dimljenje čebel

Mešanje medu**Artikel: 4702**

Mešalna palica Ø 10 cm, L=60 cm, nerjaveča

Artikel: 4701

Mešalna palica Ø 10 cm, L=60 cm, dvojni par, nerjaveča

Artikel: 4705

Mešalni par Ø 10 cm, nerjaveč

Artikel: 4706

Mešalni par Ø 15 cm, nerjaveč

Z vakumskim učinkom za izdelavo kremnega medu.

Artikel: 4703

Mešalna palica Ø 15 cm, L=55 cm za točilo Ø 52 cm, nerjaveča

Artikel: 4714

Mešalna palica Ø 25 cm, L=60,4 cm za točilo Ø 63 cm, nerjaveča

Namenjena je mešanju sladkorne raztopine in drugih tekočin. Koš točila odstranite in v točilo vstavite mešalno palico.

Artikel: 4709**Mešalnik za kremni med, univerzalni**

Mešalnik je namenjen za izdelavo kremnega medu v različnih posodah. Sestavljen je iz stativa na dveh kolesih in reduktorskega motorja, v katerega se vpne lopatično mešalo premera 10 cm.

Posodo z medom se vpne v spodnje vrtljivo vpenjalo in jo fiksira s centrirnim obročem. Lega motorja je nastavljiva po višini. Med mešanjem se lahko nastavi hitrost vrtenja posode.

Zmogljivost: 370W/230V, število vrtljajev: 80/min



7779



7778

5512

5500

5501



5510



5520

5523




5530




4702



4701



4703, 4714



4706, 4705

4709

4712



4707



7783



7798



7800



7175, 7176



7723



7722

7780




7797

3504

3501

3503



Artikel: 4712

Mešalnik ML 50 l, prekucni, nerjaveč

Namenjen je za izdelavo kremnega medu, čebeljih pogač, medenih mešanic, mešanje testa. Vgrajen ima močan reduktorski motor 750W/400V z dvema hitrostima mešanja. Prekucna posoda omogoča enostavno praznjenje. V celoti izdelan iz nerjavečega materiala.

Artikel: 4707

Mešalna palica ročna, nerjaveča

Primerna za ročno mešanje manjših količin medu. Ima dve mešali različnih premerov, za različne gostote medu.

Artikel: 7783

Lopatica za med z lesenim ročajem, nerjaveča, dolžina 38 cm

Artikel: 7798

Lopatica za med, nerjaveča, dolžina 46 cm

Artikel: 7800

Lopatica za med, nerjaveča - daljša, dolžina 61 cm

Artikel: 7175

Homogenizator medu 100 kg z gretjem

Za mešanje različnih sort medu, za izdelavo kremnega medu in dekristalizacijo medu.

Homogenizator sestoji iz posode iz nerjaveče pločevine, gonila z lopatičnimi mešali ter časovne krmilne ure. Plašč in dno posode sta izolirana ter ogrevana z električnim grelnim kablom. Temperatura gretja se krmili termostatsko.

Minimalna količina medu: ca. 20-30 kg

Pogonski motor: 370 W ~ 230 V/50 Hz

Hitrost vrtenja mešala: 28 n/min

Moč grelnika: 700 W ~ 230 V/50 Hz

Artikel: 7176

Homogenizator medu 100 kg

Enako kot pri art. 7175, vendar brez gretja in izolacije.

Artikel: 7172

Homogenizator medu 250 kg, dvoplaščni z gretjem in mešalom

Artikel: 7173

Homogenizator medu 600 kg, dvoplaščni z gretjem in mešalom

Artikel: 7174

Homogenizator medu 1000 kg, dvoplaščni z gretjem in mešalom

S homogenizatorjem premešate med. Hitrost vrtenja: 50 n/min

Orodje za delo v panju

Artikel: 7723

Čebelarske klešče za satnike

Artikel: 7722

Čebelarske klešče za satnike z dletom

Artikel: 7780

Omelo čebelarsko, ravno

Artikel: 7797

Omelo čebelarsko, zavito

Artikel: 3503

Panjski nož

Artikel: 3501

Panjski nož z vzvodom, nerjaveč



Artikel: 3504
 Panjski nož, masivni, dolžina 25 cm
 Artikel: 3510
 Strgalo za žične matične rešetke, nerjaveče
 Artikel: 3505
 Vzvod za dviganje satov
 Artikel: 3506
 Strgalo za panj - grebljica, dolžina 65 cm
 Artikel: 3512
 Strgalo za panj, nerjaveče, dolžina 65 cm

Žičenje

Artikel: 7701
 Žica pocinkana 0.35 mm, 100 g (ca. 130 m)
 Artikel: 6998
 Žica pocinkana 0.4 mm, 100 g (ca. 100 m)
 Artikel: 7705
 Žica pocinkana 0.35 mm, 250 g (ca. 325 m)
 Artikel: 6999
 Žica pocinkana 0.4 mm, 250 g (ca. 250 m)
 Artikel: 7702
 Žica RSF 0.35 mm, 100 g (ca. 130 m)
 Artikel: 7707
 Žica RSF 0.35 mm, 250 g (ca. 325 m)
 Artikel: 7709
 Žica RSF 0.45 mm, 1 kg
 Artikel: 7785
 Luknjač za satnike in vtiskovanje netov
 Artikel: 7787
 Napenjalec žice
 Artikel: 8181
 Neti za satnike 800 kos, pomedeninjeni
 Artikel: 7790
 Šilo
 Artikel: 7792
 Trafo za žičenje 24 V/80VA/230V
 Artikel: 7791
 Trafo za utapljanje satnic, 3 stopnje (20V, 22V, 24V)-140VA/230V
 Artikel: 7794
 Žičniki 1 x 16 (kg)
 Artikel: 7795
 Žičniki 1,4 x 35 (kg)
 Artikel: 7796
 Žičniki 1,6 x 16 (kg)





6651



4906



4907



4911



4908

SATNICE

Satnice so izdelane iz čebeljega voska, steriliziranega na 125°C.

Artikel: 6620

Satnica AŽ toplo valjana R - 20 kos/karton

Artikel: 6630

Satnica AŽ toplo valjana R - 30 kos/karton

Artikel: 6720

Satnica AŽ toplo valjana H - 20 kos/karton

Artikel: 6660

Satnica AŽ s certifikatom brez ostankov - 20 kos/karton

Artikel: 6663

Satnica LR s certifikatom brez ostankov - 20 kos/karton

Artikel: 6662

Satnica LR 2/3 s certifikatom brez ostankov - 20 kos/karton

Artikel: 6600

Satnica LR toplo valjana R - 20 kos/karton

Artikel: 6605

Satnica LR 2/3 toplo valjana R - 20 kos/karton

Artikel: 6640

Satnica AŽ ekološka s certifikatom - 20 kos/karton

Artikel: 6643

Satnica LR ekološka s certifikatom (20 kos)

Artikel: 6642

Satnica LR 2/3 ekološka s certifikatom (20 kos)

Artikel: 6606

Satnice - trotovske AŽ (kg)

Artikel: 6651

Čebelji vosek - čisti v pastilah (kg)

HRANA ZA ČEBELE IN PITALNIKI

Čebelja pogača = prehranski dodatek za čebele

Čebelje pogače v nasprotju s sladkornim sirupom čebele ne shranjujejo v satje, zato med ostane neoporečen.

Primerna je za uporabo preko celega leta, predvsem takrat, ko je v družini zalega.

MEDOPIP pakiranje: 20 x 1 kg vrečka v kartonu

Artikel: 4906

Čebelja pogača Medopip plus (kg)

Za dražilno krmljenje v brezpašnem in deževnem obdobju, ko primanjkuje cvetnega prahu.

Sestava: saharoza v prahu, glukozni sirup, fruktoza, sojin beljakovinski koncentrat, vitamini A, D3, E in C.

Artikel: 4907

Čebelja pogača Medopip standard (kg)

Sestava: saharoza v prahu, glukozni sirup, fruktoza.

Artikel: 4911

Čebelja pogača Medopip nozepina (kg)

Dodani kalijev jodid preprečuje nose mavost čebel.

Sestava: saharoza v prahu, glukozni sirup, fruktoza, dodatek kalijevega jodida (E2).

Artikel: 4908

Čebelja pogača Apifonda 2,5 kg

Sestava: saharoza, glukozni sirup, sirup iz invertnega sladkorja. APIFONDA pakiranje: 5 x 2,5 kg vrečka v kartonu



Artikel: 3801

Pitalnik okrogli 2 l PVC za nakladne panje, Ø 27,5 cm, višina 6 cm

Artikel: 3802

Pitalnik jumbo 6 l PVC za nakladne panje, dim. 40 x 33 x 7 cm

Artikel: 3808

Pitalnik LR 7,5 l PVC, dim. 50,5 x 41,5 x 6 cm

Artikel: 3811

Pitalnik LR 4l + 3l, deljen, iz umetne mase

Dimenzije: 50,5 x 41,5 x 6 cm

Artikel: 3809

Pitalnik, satni LR, DB 1,5 l PVC, dim. 47,5 x 12,7 x 3 cm

Artikel: 3807

Pitalnik 5 l AŽ PVC, ročka

Artikel: 3805

Napajalnik za čebele za svežo vodo PVC

Ustreza večini plastičnih steklenic.

ZATIRANJE VAROE

Hlapilniki NASSENHEIDER za mravljično kislino (60 %) za varno in učinkovito zdravljenje varoze. Visoka učinkovitost hlapilnikov NASSENHEIDER je bila dokazana v številnih neodvisnih testiranjih.

Na voljo so vam različni modeli. Ob nakupu prejmete izčrpna navodila za pravilno uporabo hlapilnikov.

Artikel: 7841

Hlapilnik za mravljično kislino Nassenheider classic II

Hlapilnik z dolgotrajnim delovanjem, ki za svoje delovanje potrebuje temperaturo gnezda (okoli 35°C) in je zato primeren le za poletno in jesensko zdravljenje.

Hlapilnik se s pomočjo priloženih vijakov montira na spodnjo letvico satnika. Okvirček s hlapilnikom se namesti v bližino gnezda, stran od žrela panja in poleg prvega sata brez zalege.

Artikel: 7840

Hlapilnik Nassenheider univerzal H (2 kos)

Za dolgotrajno izhlapevanje mravljične kisline. Namenjen za vgradnjo v satnik. Kolenasti stenj omogoča neprekinjeno kapanje mravljične kisline na koprenasto krpo. Rezervoar 300 ml s skalo lahko varno napolnite že doma.

Artikel: 7807

Hlapilnik za mravljično kislino Nassenheider profi (2 kos)

Prednosti:

- skupna višina hlapilnika je samo 70 mm, zato se prilega tudi v pitalnik obrnjen navzdol.
- posodico lahko napolnite z 290 ml mravljične kisline, kar je dovolj tudi za zdravljenje največjih panjev, ne da bi jo bilo treba ponovno napolniti,
- vodoraven stenj leži znotraj pladnja in tako ščiti zalego pred koncentriranimi hlapci mravljične kisline in tekočino,
- stabilen položaj hlapilnika na pladnju

Artikel: 780701

Stenj za hlapilnik univerzal H in profi (Art. 7840 in 7807), 6 stenjev

Artikel: 7803

Stenj za hlapilnik Nassenheider 18 cm² (10 kos)

Artikel: 7804

Stenj za hlapilnik Nassenheider 30 cm² (10 kos)



7809



7810




7818




7819

7817




7814



8189



8183



8182



5522

Artikel: 7809

Brizgalka za oks. kislino 1-5 ml, cevka 15 cm, avtomatska

Primerna za nakladne panje, z nerjavečo cevko dolžine 15 cm.

Artikel: 7810

Brizgalka za oks. kislino AŽ s cevko 50 cm, avtomatska

Primerna za AŽ panje, z nerjavečo cevko dolžine 50 cm (z eno luknjico).

Obe brizgalki sta dobavljeni v kompletu s PVC plastenko (1 l).

Količino doziranja nastavimo z vrtenjem dozirnega gumba: 1-5 ml.

Artikel: 7818

Izparilnik za oksalno kislino Oxalika

Za bolj enostavno, hitrejše in učinkovitejše zatiranje varoj – za hobi čebelarje.

Izparilnik s priklopom na 12 V in z nadzorom temperature (končna temperatura = 200°C), kar zagotavlja izparevanje oksalne kisline pri optimalni temperaturi. Oksalna kislina se zato ne pregreva in ne izgublja svoje učinkovitosti. Naprava omogoča neprekinjeno delo.

- trajanje postopka sublimacije: ca. 45 sekund za 1 g oksalne kisline

- višina posodice: 9,8 mm

Artikel: 7819

Izparilnik za oksalno kislino Oxalika PRO Easy

Za bolj enostavno, hitrejše in učinkovitejše zatiranje varoj – za profesionalne čebelarje.

S priklopom na 12 V ali 230 V in z nadzorom temperature (končna temperatura = 200°C), kar zagotavlja izparevanje oksalne kisline pri optimalni temperaturi. Oksalna kislina se zato ne pregreva in ne izgublja svoje učinkovitosti. Naprava omogoča neprekinjeno delo.

- trajanje postopka sublimacije: ca. 10 sekund za 1 g oksalne kisline

Artikel: 7817

Brizgalka 60 ml z Luer Lock konektorjem

Artikel: 7814

Igla za doziranje oksalne kisline

Primerna je za vse brizgalki, ki imajo Luer Lock konektor.

Na voljo je z 2 ali s 5 luknjami.

Artikel: 8189

Testni vložek iz umetne mase z aluminijasto mrežico

Dimenzije: 32 x 40 x 1 cm

Artikel: 8183

Testna rešetka za kontrolno varoe iz umetne mase

Postavimo jo pod gnezdo za kontrolno izpada varoe.

Dimenzije: 30,5 x 20,5 x 0,7 cm

Artikel: 8182

Testna rešetka za kontrolno varoe - kovinska AŽ

Sestavljena iz pločevinastega dna, aluminijaste mrežne rešetke in lesenega okvirja. Postavimo jo na dno AŽ panja za kontrolno izpada varoe. Ob naročilu navedite velikost: 9S ali 10S.

Artikel: 5522

Žvepleni zakad za voščine



ZAŠČITNA OPREMA

Artikel: 6006
Čebelarski klobuk - navadni

Artikel: 6000
Čebelarski klobuk - patent

Artikel: 6002
Čebelarska havba

Artikel: 6010
Čebelarski klobuk - ventiliran

Artikel: 7813
Zaščitna maska FFP 3D

Artikel: 6300
Čebelarske rokavice, usnjene - bele
Velikost: 7-14

Artikel: 6303
Čebelarske rokavice, usnjene - rumene
Velikost: 7-14

Artikel: 6100
Čebelarski jopič s klobukom
Velikost: XS-XXXL

Artikel: 6101
Čebelarska obleka s klobukom
Velikost: XS-XXXL

Artikel: 6107
Čebelarski jopič s haubo - ventiliran
Velikost: XS-XXXL

Artikel: 6108
Čebelarski jopič s klobukom - ventiliran
Velikost: XS-XXXL

Artikel: 6106
Čebelarska obleka - ventilirana
Velikost: XS-XXXL

Artikel: 6102
Čebelarska obleka - otroška
Velikost: 120, 130, 140, 150, 160

Artikel: 6105
Čebelarski jopič s klobukom - otroški
Velikost: 120, 140, 160



6000, 6006



6002



6010



7813



6300



6303



6101



6100



6108



6107



6102



6106

Panji

8101
8102



8100
8099



8111



8109



8104



8114
8115



Artikel: 8101
Prašilček 5 satni AŽ

Natančno izdelan iz kakovostnega smrekovega lesa, spoji so rogljičeni.

Artikel: 8102
Prašilček 7 satni AŽ

Natančno izdelan iz kakovostnega smrekovega lesa, spoji so rogljičeni.

Artikel: 8100
Panj 10 satni AŽ

Natančno izdelan iz kakovostnega smrekovega lesa, z rogljičenimi spoji.

Artikel: 8099
Panj 9 satni AŽ

Natančno izdelan iz kakovostnega smrekovega lesa, z rogljičenimi spoji.

Artikel: 8111
Panj AŽ 9-10 satni, trietažni

Natančno izdelan iz kakovostnega smrekovega lesa (za 9 ali 10 satov).

Artikel: 8109
Panj LR - 3 naklade, podnica s kontrolo varoe

Artikel: 8104
Panj LR 2/3 - 3 naklade, podnica s kontrolo varoe

Natančno izdelan iz kakovostnega smrekovega lesa. Vsebuje: podnico, pitalnik, 3 naklade LR s satniki, okvir s prezračevalno mrežo in pokrov.

Artikel: 8107
Naklada LR z okvirji

Artikel: 8108
Naklada LR 2/3 z okvirji

Artikel: 8112
Podnica standardna LR

Artikel: 8113
Podnica LR s kontrolo varoe

Artikel: 8117
Pokrov za LR panj

Artikel: 3806
Pitalnik LR leseni

Artikel: 8114
Prašilček 5 satni LR

Artikel: 8115
Prašilček 7 satni LR



Artikel: 8120

Satnik AŽ - sestavljen

Satniki iz smrekovega lesa, lepljeni, ročno zbiti in vrtani na 6 lukenj.

Artikel: 8124

Satnik AŽ - sestavljen lipa

Satniki iz lipovega lesa, lepljeni, ročno zbiti in vrtani na 6 lukenj.

Artikel: 8121

Satnik AŽ - nesestavljen

Artikel: 8122

Satnik LR - nesestavljen

Artikel: 8125

Satnik LR 2/3 - nesestavljen

Artikel: 8106

Panj LR - 3 naklade s poliuretansko izolacijo, PVC

Artikel: 8085

Naklada LR s poliuretansko izolacijo, PVC

Artikel: 8081

Pokrov za LR panj, PVC, z izolacijo

Artikel: 8082/8083/8084

Pokrov za LR panj z izolacijo PVC in odprtino za hranjenje ali ventilacijo

Artikel: 3808

Pitalnik LR 7,5 l, PVC, dim. 50,5 x 41,5 x 6 cm

Artikel: 3810

Pitalnik LR 4 l iz umetne mase

Artikel: 6625

Satnica z okvirjem LR 1/1 polistiren

Artikel: 6626

Satnica z okvirjem LR 2/3 polistiren

Artikel: 6623

Satnica AŽ, polistiren

Artikel: 6621

Satnica LR 1/1, polistiren

Artikel: 6629

Satnica LR 2/3, polistiren

Artikel: 8090

Podnica LR z notranjim smukalnikom iz umetne mase

Podnica z notranjim smukalnikom (aktiviramo po potrebi), izvlečnim predalom za cvetni prah oz. podnico za varojo, za nakladne LR panje. Panj opremljen s to podnico je primeren za transport.

Dimenzije: 505 x 410 x 80 mm



Artikel: 8097

Opazovalni panj - dvosatni AŽ

Pripravljen je za obešanje na steno, ali za postavitve na stojnico, če odstranite streho.



6623, 6621, 6629





8135



8130



8185



8186



8140
8141
8142
8143
8144
8146



8167



8160



8170

8163

8145



8149



8179

8180



8187



8190

8191



Oprema za panje

Artikel: 8135

Begalnica 8 vrstna PVC, Ø 26 cm

Artikel: 8130

Begalnica okrogla rumena PVC, Ø 11,5 cm

Artikel: 8185

Zapora za žrelo okrogla Ø 50 mm

Artikel: 8186

Zapora za žrelo okrogla Ø 80 mm

Artikel: 8140

Polzaporica št. 4 – 20 mm

Artikel: 8141

Polzaporica št. 6 – 30 mm

Artikel: 8142

Polzaporica št. 7 – 35 mm

Artikel: 8143

Polzaporica št. 8 – 40 mm

Artikel: 8144

Polzaporica št. 10 – 55 mm

Artikel: 8146

Opornica za polzaporice

Artikel: 8167

Čebelji koridor za preprečevanje čebeljega ropa (1 kos)

Artikel: 8168

Čebelji koridor za preprečevanje čebeljega ropa PVC (5 kosov)

Koridor preseka napadalkam direktno pot do medenega satja in jih dezorientira tako, da se vrtijo v krogu. Vstavi se v žrelo panja in ustreza vsem panjem, izdelan iz ABS.

Artikel: 8160

Zapah za žrelo krajši

Artikel: 8163

Zapah za vratca, ekscentrični, L/D

Artikel: 8149

Sklepna spona 30x30 mm, nerjaveča

Artikel: 8179

Sklepna spona 30x30 mm

Artikel: 8145

Očesni vijak 25 mm

Artikel: 8170

Kotnik za AŽ panj

Artikel: 8187

Kotnik za LR panj

Artikel: 8180

Spona LR

Artikel: 8190

Beležni kartončki (5 barv) z nosilno ploščico

Artikel: 8191

Beležni kartončki, rezervni (10x5 barv)



Artikel: 8176
Prečna zapora 5-7 S z vijaki

Artikel: 8177
Prečna zapora 9-10 S z vijaki

Artikel: 7784
Lovilec rojev - vreča

Artikel: 8154
Smukalnik cvetnega prahu iz umetne mase
Smukalnik ima smukalno mrežico z zvončasto oblikovanimi luknjami, kar čebelarom omogoča več prostora, posledično pa pomeni tudi manjšo poškodbo nog in kril čebel. Na eni strani ima smukalnik majhno luknjo, da lahko matica in troti odletijo (zlasti pomembno v obdobju prahe). Zračni predal smukalnika omogoča, da se nabrani cvetni prah lepo suši in zato ni tako hitro podvržen nastanku plesni. Enostavna montaža pred žrelo.
Dimenzije smukalnika: ca. 38 x 21 x 14,5 cm

Artikel: 815402
Predal smukalnika za cvetni prah PVC art. 8154

Artikel: 8152
Smukalna mrežica PVC
Dimenzije: 26,4 x 5,3 cm

Artikel: 7012
Cedilo za čiščenje cvetnega prahu Ø 25 cm, grobo

Artikel: 8223
Cedilo za čiščenje cvetnega prahu Ø 25 cm, fino

Artikel: 5526
Feromon Nasonov za privabljanje roja
Sintetični Nasonov feromon se uporablja za privabljanje roja čebel. Na voljo je v majhni plastični tubi. Tube ne smete odpreti. Feromoni namreč brez težav prehajajo skozi plastiko.

Artikel: 5525
Razpršilo za privabljanje roja, 500 ml
Prazen panj poškopite z razdalje 30 cm, ca. 2 sekundi. Vonj ostane v panju približno 6 tednov.

Artikel: 5521
Sprej za privabljanje roja, 200 ml

Artikel: 8171
Kozica za satnike 11S

Artikel: 8172
Kozica za satnike 15S





5311

Artikel: 5311

Črpalka vakuum za matični mleček - 230V

Nepogrešljiv pripomoček za sesanje matičnega mlečka iz celic v priloženo zbirno stekleničko.

Sestoji iz: črpalnega modula iz nerjavečega jekla vgrajenega v trpežnem kovčku, dveh sesalnih cevk, zbirne rjave stekleničke s tesnilnim pokrovčkom (150 ml).

Priklop: 230V AC ali opcijsko 12V DC



7630

Artikel: 7630

Mlinček za cvetni prah

Moč: 360W/230V

Premer mlinskega kamna: 9 cm

Mlinček je primeren za mletje cvetnega prahu in vseh običajnih suhih vrst žita. Možna je nastavitev različnih stopenj finosti mletja.

Zmogljivost mletja je od 4 do 6 kg/h. Izdelan iz borovega lesa.



7635

Artikel: 7635

Naprava za pridobivanje cvetnega prahu-izkopenca

Satje za pridobivanje cvetnega prahu - izkopenca mora čebelar pripraviti vnaprej. Satje, ki mora biti popolnoma brez medu, razlomimo na trakove široke največ 85 mm in ga zamrzemo na -18°C za vsaj 16 ur. Takoj, ko satje vzamemo iz zamrzovalnika, satne trakove spustimo skozi napravo. Pri zamrzovanju postane vosek lomljiv in drobljiv, izkopenec v obliki šestkotnikov pa postane trši in obdrži svojo obliko, zato jih naprava lahko loči.

Pred shranjevanjem oz. pakiranjem mora biti izkopenec popolnoma suh. Sušiti ga je treba 2-3 dni na temperaturi 42°C - 43°C. Če ga ne boste takoj posušili, ga je treba shraniti v zamrzovalnik.

Zmogljivost: do 20 kg/h

Učinkovitost ločevanja: do 100 %

Moč: 250W/230V



7636

Artikel: 7636

Ločevalnik cvetnega prahu-izkopenca od voska, nerjaveč

Dodaten pripomoček za lažje ločevanje izkopenca od voska. Diagonalno postavljena mreža ločevalnika omogoča boljše ločevanje izkopenca od voska. Spodnji predal je namenjen ostankom voska in manjšim ostankom izkopenca. Izkopenec se loči v majhno cedilo iz nerjavečega jekla.

Naprava za pridobivanje cvetnega prahu - izkopenca (art. 7635) ni priložena.

Razstojišča AŽ iz aluminija debeline 1,0 mm

Artikel: 3005 – 5S

Artikel: 3007 – 7S

Artikel: 3009 – 9S

Artikel: 3010 – 10S

Artikel: 3011 – 11S

Artikel: 3012 – 12S

Razstojišča AŽ iz pocinkane pločevine debeline 0,8 mm

Artikel: 3105 – 5S

Artikel: 3107 – 7S

Artikel: 3109 – 9S

Artikel: 3110 – 10S

Artikel: 3111 – 11S

Artikel: 3112 – 12S

Artikel: 8123

Stojalo za zbijanje okvirjev AŽ

Artikel: 8178

Sipalnik leseni za AŽ panje

Žične matične rešetke

Izdelane so iz žice debeline 2 mm, razmak med žicami je 4,2 mm.

Artikel: 3411 AŽ 9S M - 245 x 370 mm

Artikel: 3410 AŽ 9S - 340 x 450 mm

Artikel: 3421 AŽ 10S M - 285 x 370 mm

Artikel: 3420 AŽ 10S - 374 x 450 mm

Artikel: 3430 AŽ 11S - 410 x 450 mm

Artikel: 3440 AŽ 12S - 450 x 450 mm

Artikel: 3450 LR - 372 x 480 mm

Po želji izdelamo tudi matične rešetke drugih dimenzij.

Artikel: 3460

Matična rešetka Haneman Al, AŽ 250 x 330

Artikel: 3451

Matična rešetka LR PVC 421 x 506

Artikel: 8175

Nosilec matične rešetke v AŽ panju

Artikel: 3201

Razmak za panj, plastični

Artikel: 8165

Številke za panje (kos)

Artikel: 8169

Ekspandirana pločevina aluminijasta v roli - m²



3005 - 3112



8123



8178



3411 - 3450




3460

8175




3201



3451



8165



8169

Pokrovi z navojem Twist-off

- Artikel: 8821 – Pokrov TO 53 zlati
 Artikel: 8831 – Pokrov TO 63 zlati
 Artikel: 8832 – Pokrov TO 63 satovje
 Artikel: 8834 – Pokrov TO 63 panj
 Artikel: 8841 – Pokrov TO 66 zlati
 Artikel: 8842 – Pokrov TO 66 satovje
 Artikel: 8851 – Pokrov TO 82 zlati
 Artikel: 8852 – Pokrov TO 82 satovje
 Artikel: 8853 – Pokrov TO 82 čebela
 Artikel: 8854 – Pokrov TO 82 panj
 Artikel: 8855 – Pokrov TO 82 Maja
 Artikel: 8856 – Pokrov TO 82 razni
 Artikel: 8857 – Pokrov TO 82, satovje –
 "Med slovenskih čebelarjev"

Artikel: 7602

Tabla – domači med (35 x 25 cm)

Artikel: 7603


Tabla – domači med (70 x 50 cm)

Artikel: 7601

Tabla – pozor čebele (30 x 20 cm)

Artikel: 8859

Dozirna ročka za med s pokrovčkom TO 82 mm



7602, 7603



7601



8859

ČEBELARSKA LITERATURA

Artikel: 91113

Čebelarjenje za vsakogar

Artikel: 91115

Čebelarstvo za začetnike in strokovnjake

Artikel: 91106

Vzrejšimo boljše čebele

Artikel: 91104

Mana iglavcev

Artikel: 91555

Varoza čebel

Artikel: 91105

Čebelarjenje v nakladnem panju

Artikel: 91123

Med v pijačah in jedeh

Artikel: 91122

Čebelarški dnevnik veterinarskih posegov

Artikel: 91127

Pobarvanka panjske končnice




91113



91105



91123



91106



91104



91122



91555



91115



91127

Obdarovati z veseljem

V naši trgovini in na naši spletni strani vam je na voljo širok izbor čudovitih izdelkov s pridihom čebelarstva, ki so primerni kot osebna ali poslovna darila.

Artikel: 5801 & 5802
Lesena lutka Maja & Vili



Artikel: 2541
Krema za roke Lindesa 50 ml

Vsebuje čebelji vosek, se hitro vpija in ne pušča mastnih madežev. Brez silikona, dermatološko testirana. Ugodne cene ob nakupu večje količine.



Darilni boni LOGAR

Ne veste kaj podariti?

Z našimi darilnimi boni (10 €, 20 €, 50 €, 100 €) omogočite obdarovancu, da sam izbere darilo, ki si ga želi.



Artikel: 3331
Panjska končnica tabla

Panjske končnice so z oljnimi barvami poslikane deščice, ki so nekdaj krasile kranjčice. Gre za prikaz ljudske umetnosti, ki je tipična za slovensko ozemlje. Na voljo so vam številni motivi (reprodukcije najbolj znanih motivov) in različne dimenzije panjskih končnic. Priljubljeno darilo ali turističen spominek.



Artikel: 333
Panjska končnica
Dimenzije: 25,5 x 12 cm

Artikel: 334
Panjska končnica - večja
Dimenzije: 30 x 13 cm

Artikel: 3335
Panjska končnica - manjša
Dimenzije: 13 x 6 cm



NOVO!

Lesene reliefne slike

Zaradi različnih letnic in barv orehovega lesa je vsaka slika unikat. Izdelana iz masivnega orehovega lesa.

Na voljo različni motivi in dimenzije.



Izdelovanje sveč iz čebeljega voska postaja iz leta v leto bolj popularno. Sveče lahko zvijemo iz že izdelanih satnic, pri čemer nam ni potrebno topiti voska, kar pomeni, da lahko pri izdelavi sodelujejo tudi najmlajši člani družine. Čebelji vosek je prijeten za otip in lahek za oblikovanje.

Za izdelovanje sveč vam nudimo modele za vlivanje sveč. Modeli, ki so izdelani iz silikonskega kavčuka so enostavni za uporabo in kvalitetni. Pri pravilni uporabi jih lahko uporabljamo dolga leta in vanje vlijemo na stotine sveč. V naši ponudbi imamo preko 300 modelov, med katerimi boste zagotovo našli obliko, ki vam je všeč. Ogledate si jih lahko na naši spletni strani.




Majhna zrnca omogočajo, da vosek lahko hitro in tudi v majhnih posodah lažje segrevamo.



Artikel: 6651
Čebelji vosek - čisti v pastilah (kg)

Vlivanje sveč iz čebeljega voska



Takt za sveče napeljemo skozi model; na dnu naj ga ostane ca. 3 cm.



Model dobro fiksiramo z elastikami, ki so priložene.



Takt napeljemo skozi držalo in vosek segret na 75°C vlijemo v model ter pustimo, da se ohladi.



Odstranimo držalo za takt in elastike. Preostali takt na dnu sveče odrežemo. Model razpremo in svečo previdno izvlečemo.

Posode so večnamensko uporabne in primerne za shranjevanje vina, mošta, soka, olja, kisa, žganja itd.

Posode za vino LOGAR® so opremljene z:

- nerjavečo kroglično pipo,
- ločljivim stojalom,
- plavajočim pokrovom,
- proti-prašnim pokrovom.

Material: polirana nerjaveča pločevina kvalitete V.Nr. 1.4301

Dodatna oprema in nadomestni deli za posode za vino:

- Artikel: 1228, Pipa kroglična 3/8", nerjaveča
- Artikel: 1229, Pipa kroglična 1/2", nerjaveča
- Hermetičen pokrov s spenjalnim obročem
- Montaža vrelna vehe po naročilu

Visoka kvaliteta izdelave in dolga življenjska doba.

SHRANJEVANJE VINA & MOŠTA:

Shranjevanje v nerjavečih posodah je praktično in enostavno, tekočine ohranijo svežino brez nezaželenih priokusov.

V očiščeno, suho posodo nalijete vino ali pasteriziran sok in ga pokrijete s plavajočim pokrovom. V vmesni prostor nalijete parafinsko olje ter posodo pokrijete s protiprašnim pokrovom. Na ta način se prepreči, da bi vino ali mošt prišlo v stik z zrakom in se pokvarilo. Po tem sode ne smete več premikati.


Pomembno: mošt in druge sadne sokove morate pred tem pasterizirati pri temperaturi 85-90°C. Nato počakajte, da se ohladi na ca. 60-70°C in iz površine poberite nastale pene. Tekočino shranite v posodo kot je opisano zgoraj.



LOGAR® POSODE ZA VINO

	Volumen (l)	Notranji premer (cm)	Višina brez stojala (cm)	Višina s stojalom (cm)
Art. št. 910, Posoda za vino 10 l	10	20	/	50
Art. št. 925, Posoda za vino 25 l	25	31	37	68
Art. št. 935, Posoda za vino 35 l	35	31	51	82
Art. št. 955, Posoda za vino 55 l	55	40	51	82
Art. št. 970, Posoda za vino 70 l	70	40	63	93
Art. št. 9100, Posoda za vino 100 l	100	40	86	116
Art. št. 9120, Posoda za vino 120 l	120	52	60	93
Art. št. 9150, Posoda za vino 150 l	150	52	75	105
Art. št. 9200, Posoda za vino 200 l	200	52	101	130
Art. št. 9300, Posoda za vino 300 l	300	63	100	132
Art. št. 9380, Posoda za vino 380 l	380	63	125	158
Art. št. 9500, Posoda za vino 500 l	500	73	125	158
Art. št. 9600, Posoda za vino 600 l	600	73	150	183

V našem podjetju imamo sodobno in tehnološko opremljeno proizvodnjo za preoblikovanje pločevine z modernimi CNC stroji.



3D konstruiranje

V sodelovanju z našimi kupci sami konstruiramo izdelke. Pri delu uporabljamo zmogljive CAD sisteme in 3D modelirnik Solid Edge, s pomočjo katerega izdelamo virtualni 3D model izdelka.



Laserski razrez pločevine

Nudimo laserski razrez pločevine (Fe, Rf in Al) debelin do 15 mm z natančnostjo do 0,1 mm. Za ponudbo razreza pošljite risbo v dxf formatu.



Krivljenje pločevine

Sodobni stroj za krivljenje s CNC upravljanjem s 6 osmi nam omogoča natančno krivljenje pločevine debeline do 8 mm in dolžine do 3000 mm. Pločevino lahko tudi uvijamo na NC štiri valjčnem uvijalnem stroju do širine pločevine 1500 mm in debeline 2 mm.



Globoki vlek in obrezovanje

Nudimo storitev globokega vleka in obrezovanja pločevine na sodobni CNC hidravlični stiskalnici s silo 2000 KN in pridrževanjem. Izdelke po globokem vleku tudi obrežemo, robimo in raziglavamo.



Prebijanje pločevine

Za prebijanje pločevine uporabljamo CNC prebijalni stroj FPL s silo 300 KN, x osjo 2050 mm in y osjo 1590 mm, ki nam omogoča prebijanje z natančnostjo 0,1 mm do dolžine pločevine 4100 mm. Imamo širok spekter orodij, ki nam omogoča, da v kratkem času izdelamo večje serije. Predvsem pri tanjših pločevinah je obdelava na tem stroju kvalitetna in cenovno ugodna.



Varjenje pločevine

Izdelke iz nerjavečega jekla varimo s tehnologijami MIG/MAG, TIG in izvajamo elektro-uporovno varjenje in kolutno elektro uporovno varjenje. Nudimo storitve varjenja na vzdolžnem in krožnem avtomatu za sočelno varjenje pločevine. Varjenje opravljajo izkušeni poklicni varilci. Končni izgled izdelka dosežemo z brušenjem, poliranjem in vibriranjem.

Naročila

Naročila sprejemamo telefonsko ali preko elektronske pošte. Izdelke, ki so na zalogi, odpremimo v najkrajšem možnem času na želeni naslov. Stroške pošiljanja plača prejemnik.

Nezavezujoča povpraševanja glede cen in zaloge posameznih izdelkov lahko pošljete preko naše spletne strani, ali pa nam telefonirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Dostava blaga

Naročeno blago na naslov kupcev v Sloveniji in tujini pošiljamo s paketno pošto (DPD, Pošta Slovenije) ali z različnimi prevoznimi podjetji v primeru pošiljanja večjih pošilk pakiranih na paleto.

Kupec je pri prevzemu dolžan preveriti morebitne poškodbe pošiljke, ki bi nastale med transportom in pripombe vpisati na vozni list. V primeru, da kupec ob prevzemu ne javi vidnih poškodb, izgubi pravico do reklamacije zaradi poškodbe pošiljke. Morebitne skrite poškodbe pošiljke (embalaža ni poškodovana) je kupec dolžan uveljavljati v roku 8 dni od dneva vročitve pošiljke. Po preteku tega roka kupec izgubi pravico, da zahteva povračilo škode.

Plačilo blaga

Naročene izdelke plačate kurirju dostavne službe z gotovino ob prevzemu blaga, v primeru naročil večjih vrednosti (nad 100,00 EUR) pa vam lahko pripravimo predračun in kupnino nakažete na naš bančni račun pred odpremo blaga.

Vračilo blaga

Vračilo blaga, ki ga prejmete po pošti je možno samo ob predhodnem dogovoru. V primeru, da z naročenimi izdelki niste zadovoljni, imate na voljo 15 dni časa, da odstopite od naročila. Izdelke morate vrniti nepoškodovane in nerabljene, pakirane v originalni embalaži, skupaj z vsemi navodili za uporabo, garancijskim listom in originalnim računom. Izdelke vrnete na svoje stroške. Kupnino za vrnjene izdelke vam bomo nakazali na vaš transakcijski račun ali vam po dogovoru šteli kupnino kot dobropis pri naslednjem nakupu. Denar vam vrnemo takoj oz. najkasneje v 15 dneh.

Možnost vračila ne velja za izdelke, ki so bili izdelani po naročilu kupca in prilagojeni njegovim posebnim potrebam.

Izdelke lahko vrnete osebno ali po pošti na naslov: Logar trade d.o.o., Poslovna cona A 41, 4208 Šenčur.

Garancija

Garancija za izdelke je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi veljavnega računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Darilni boni

Veljavnost darilnih bonov je 3 leta.

Darilni boni niso unovčljivi za gotovino.

Kartica ugodnosti LOGAR

Vse naše zveste kupce bomo še posebej nagradili. Pripravili smo kartico ugodnosti, ki vam prinaša dodatne popuste in akcije za izbrane artikle.

Vračilo DDV-ja tujim fizičnim osebam

V naši trgovini kupcem iz tujine pri nakupu nad 50,00 € izpišemo Tax free obrazec za vračilo davka.

Vse slike v katalogu so simbolične. Pridržujemo si pravico do spremembe in tehničnih izboljšav ter napak v tisku. Uporaba slik in tekstov iz kataloga ni dovoljena.





Kje nas najdete?

Sedež podjetja je v poslovni coni v Šenčurju, v bližini izvoza iz avtoceste A2 Jesenice-Ljubljana. Ne glede na to iz katere smeri prihajate, zapustite avtocesto pri izvozu št. 9 Kranj-vzhod, peljite v smeri proti Brniku in v krožnem križišču zavijte desno v **poslovno cono Šenčur**. Naša stavba je osma na desni strani. Iz smeri Domžal in Mengša peljite po regionalni cesti proti Kranju, mimo letališča Brnik, mimo bencinske črpalke in nato v krožnem križišču zavijte v poslovno cono Šenčur.



Družina Logar

DOBRODOŠLI V NAŠI ČEBELARSKI TRGOVINI

Vabimo vas v našo trgovino, kjer vam je na voljo širok izbor čebelarске opreme za hobi in profesionalne čebelarje. Ob nakupu vam bomo z veseljem strokovno svetovali.

ODPIRALNI ČASI

a.) *od marca do julija:*

ponedeljek – petek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

sobota: 9.00 – 12.00

b.) *avgust do februar:*

ponedeljek – petek: 9.00 – 16.00

Ob sobotah zaprto.



Poslovna stavba podjetja

LOGAR TRADE d.o.o.

Poslovna cona A 41

SI-4208 Šenčur Slovenija

Tel.: ++ 386 4 25 19 400

++ 386 4 25 19 410


info@logar-trade.si, www.logar-trade.si

Identifikacijska št. za DDV: SI27389910

Transakcijski račun:

Gorenjska banka d.d., BIC: GORESI2X,

IBAN: SI56 0700 0000 3585 889



Naš zastopnik:



LOGAR TRADE d.o.o.
Poslovna cona A 41 • SI-4208 Šenčur, Slovenija
Tel.: 04 25 19 410 • 04 25 19 400
info@logar-trade.si • www.logar-trade.si